

GANTS DE NYLON NOIR ENDUITS DE NITRILE

- Tricot de nylon noir sans coutures qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet en tricot • Qté par caisse: 120



No modèle				
SAP931	SAP932	SAP933	SAP934	SAP935
Taille 7	Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS EN KEVLAR^{MD} ENDUIT DE LATEX

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Doublure en Kevlar^{MD} sans couture de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120

Utilisations: automobile, manipulation du matériel, du verre et des déchets



No modèle			
SAP927	SAP928	SAP929	SAP930
Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS EN KEVLAR^{MD} ENDUIT DE NITRILE

- Doublure en Kevlar^{MD} sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de nitrile
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120

Utilisations: assemblage de composantes, manipulation des déchets et de métal, automobile



No modèle			
SAP923	SAP924	SAP925	SAP926
Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Doublure molletonnée chaude
- Confort et ajustement exceptionnels
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Conformés à la norme CE
- Qté par caisse: 120

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général



No modèle			
SAN431	SAN432	SAN433	SAN434
Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL JAUNE

- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges gaufrés qui offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- 12" de longueur, 15 mil d'épaisseur
- Conformés à la norme CE
- Homologués ACIA
- Qté par caisse: 120

Utilisations: transformation des aliments et entretien

No modèle			
SAN467	SAN468	SAN469	SAN470
Taille 6 1/2 - 7	Taille 7 1/2 - 8	Taille 8 1/2 - 9	Taille 9 1/2 - 10



GANTS ENDUITS DE LATEX

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Confort et ajustement exceptionnels
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet de tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Conformés à la norme CE
- Qté par caisse: 120

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général



No modèle			
SAL255	SAL256	SAL257	SAL258
Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER

- Tricot de nylon sans coutures offrant une dextérité ultime et réduisant la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Qté par caisse: 120

Utilisations: Emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



No modèle				
SAO157	SAO158	SAO159	SAO160	SAP355
Taille 7	Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE LÉGÈRE

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe en nylon tricoté sans coutures de calibre 13
- La dextérité, le confort et la prise humide supérieurs réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Conformés à la norme CE
- Qté par caisse: 120

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huileuses



No modèle					
SAM629	SAM630	SAM631	SAM632	SAM633	SAM634
Taille 6	Taille 7	Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS EN NITRILE VERT

- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Conformés à la norme CE
- Homologués ACIA
- Qté par caisse: 120

Utilisations: transformation des aliments, maintenance, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie



No modèle				
SAN475	SAN476	SAN477	SAN478	SAN479
Taille 7	Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

- Revêtement en nitrile lourd
- Doublure en jersey de coton à 100% à haute densité
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet sécuritaire qui offre une protection supplémentaire
- Paume complètement enduite qui offre une protection maximale
- Conformes à la norme CE
- Qté par caisse: 120

Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile



No modèle	
SAN445	SAN446
Taille 10	Taille 11

GANTS EN PVC A/FINI LISSE

- Revêtement en PVC sur doublure *interlock*
- Fini lisse
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manutention générale de produits chimiques
- Qté par caisse: 120

No modèle	Description
SAI102	Gantelet 12"
SC508	Gantelet 14"
SAI103	Poignet en tricot



GANTS EN PVC A/FINI RUGUEUX

- Revêtement en PVC avec doublure *interlock*
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Fini rugueux
- Qté par caisse: 120

No modèle	Description
SAN455	Gantelet 12"
SAN454	Gantelet 14"
SAN456	Poignet en tricot



SAN456

SAN455

GANTS VERTS EN PVC À DEUX ÉPAISSEURS

- Revêtement en PVC avec doublure en jersey
- Double épaisseur pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Revêtement rugueux

No modèle	Description	Qté /caisse
SAN457	Gantelet 12"	120
SAN458	Gantelet 14"	60
SAN459	Gantelet 18"	60
SAN460	Poignet en tricot	120



SAN460

SAN459

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluoescents qui offre une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur en conditions hivernales



SO104

SAN384

SAN383

No modèle	Description	Qté /caisse
SAN383	Gantelet 12"	72
SO104	Poignet en tricot	120
SAN384	Manchette de sécurité	72

GANTS ULTRA FLEXIBLE EN PVC

- Enduits de PVC ultra flexible de première qualité
- Doublure sans couture de calibre 13
- Gant préformé pour une ultime dextérité et du confort
- Double trempage pour une durabilité ajoutée
- Fini brut qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120

Utilisations: pêche, automobile, entretien et produits pétrochimiques



No modèle	Taille
SAP878	9
SAP879	10

GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- Les pois sur un côté en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures en poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Conformes à la norme CE • Homologués ACIA
- Qté par caisse: 240

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces



No modèle				
SAN480	SAN481	SAN482	SAN483	SAN484
T-Petit	Petit	Moyen	Grand	T-Grand

GANTS LÉGERS ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Tricot de nylon sans coutures qui offre une dextérité ultime et réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Qté par caisse: 120

Utilisations: salles stériles, contrôle de la qualité, assemblage électronique et la fabrication en général



No modèle					
SAO161	SAO162	SAO163	SAO164	SAO165	SAO166
Taille 6	Taille 7	Taille 8	Taille 9	Taille 10	Taille 11

GANTS EN TOILE DE COTON A/POIS SUR LA PAUME

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Pois en PVC sur la paume et le dos de l'index qui prolongent la durée d'utilisation
- Prise supérieure
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellent confort, excellente dextérité et excellente perméabilité à l'air
- Poignet tricoté qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300

Utilisations: manutention, industrie automobile, assemblage et construction



No modèle	Taille
SAO145	Moyen
SAO144	Grand

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Doublure en 100% coton à haute densité
- Fini rugueux qui offre une prise supérieure
- Résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion
- Poignet sécuritaire qui offre une protection supplémentaire
- Confort et flexibilité supérieurs
- Conformes à la norme CE
- Qté par caisse: 120

No modèle	Taille
SAN435	10



GANTS POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim refendue de qualité supérieure
- Conçus pour des opérations de soudage de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" pour une protection supérieure
- Douceur exceptionnelle
- Qté par caisse: 120



No modèle	Taille
SM597	Petit
SM598	Moyen
SM599	Grand
SM600	T-Grand
SAP293	2T-Grand

GANTS DE SOUDEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Qté par caisse: 60



No modèle	Description	Taille
SAO128	Gants	Grand
SAP352	Gants	T-Grand
SAO129	Mitaine à un doigt	Grand

GANTS EN TRICOT DE FICELLE POLY/COTON

- Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente respirabilité
- Style réversible qui prolonge la durée de vie des gants
- Confort supérieur
- Fatigue réduite des mains
- Se lavent exceptionnellement bien
- Poignet de tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Homologués ACIA pour l'industrie alimentaire
- Qté par caisse: 600



Utilisations: manipulation de pièces, assemblage, transformation des aliments et doublure de gants

No modèle					
SAG011	SF925	SE346	SF926	SAG012	SAP219
T-Petit	Petit	Moyen	Grand	T-Grand	2T-Grand



GANTS A/PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Poignet de tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300

Utilisations: manutention, automobile, assemblage et construction



SM573

No modèle	Description	Taille
SM572	Qualité standard, dos blanc, pièce de paume	Grand
SN266	Meilleure qualité, dos blanc	Petit
SAP274	Meilleure qualité, dos blanc	Moyen
SA616	Meilleure qualité, dos blanc	Grand
SAP294	Meilleure qualité, dos blanc	T-Grand
SM573	Meilleure qualité, dos blanc, index tout en cuir	Grand
SAP297	Meilleure qualité, dos dépoillé	Grand
SAP296	Qualité supérieure, dos blanc	Grand



GANTS EN TOILE DE COTON

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Poids plus lourd qui procure une protection améliorée et un port prolongé
- Qté par caisse: 120

Utilisations: manutention, automobile, assemblage et construction



No modèle	Poids du tissu oz	Taille
SA0146	7	Grand
SA0147	8	Moyen
SA0148	8	Grand
SAP354	8	T-Grand
SA0149	12	Grand

GANTS D'AJUSTEUR A/PAUME RENFORCÉE EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabrique en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée pour plus d'économies
- Manchette de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procure une plus grande protection
- Qté par caisse: 120

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction



SAN636

No modèle	Description	Taille
SA622	Qualité standard, manchette rayée	Grand
SAN636	Meilleur qualité, manchette en denim	Grand
SAN382	Meilleur qualité, manchette rayée	Grand
SAP231	Meilleur qualité, manchette rayée	T-Grand
SAP225	Qualité supérieur, manchette rayée	Grand



GANTS DE JERSEY BRUN

- Fabriqués en tissus de 65% polyester, 35% coton durable
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Doublure molletonnée rouge qui procure une chaleur modérée pendant les douces températures hivernales
- Taille: grand

Utilisations: travaux de manutention légers, entreposage, automobile et comme doublure pour l'hiver



SAO127

SAO126

No modèle	Description	Qté /caisse
SAO127	Poignet tricot	300
SAO126	Style à enfiler	144

GANTS EN CUIR DE VACHE LISSE

- Cuir de vache lisse
- Fabrication durable et solide en cuir lisse
- Paume renforcée doublée de coton
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Poignet sécuritaire qui offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 60

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



No modèle	Taille
SAO270	Grand



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués de cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet en polyéthylène lavable sur le **SAP226**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
SG281	Poignet caoutchouté	Moyen	120
SD602	Poignet caoutchouté	Grand	120
SD603	Poignet caoutchouté	T-Grand	60
SAP229	Poignet caoutchouté	2T-Grand	60
SAP298	Manchette caoutchoutée de 4"	Grand	60
SAP227	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	Grand	60
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU À PAUME DOUBLÉE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet caoutchouté qui procure une protection supérieure
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procure une plus grande protection

Utilisations: manutention robuste, fabrication et manipulation du métal



No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
SM578	Paume et index double à l'extérieur	Grand	120
SM579	Paume et index double à l'extérieur, poignet à manchette de 4"	Grand	60
SD604	Paume et index double à l'extérieur, et bout des doigts	Grand	60
SE349	Paume et index double à l'intérieur	Grand	120

GANTS DE CONDUCTEUR & DE CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués entièrement de cuir fleur de vache lisse de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Excellents confort et durabilité
- Style conducteur** qui comprend un poignet élastique
- Style cordeur** qui comprend une bande réglable avec bouton-pression

Utilisations: conducteurs de chariot élévateur, opérateurs d'équipements agricole et de construction



CONDUCTEUR

No modèle	Taille	Qté/caisse
NON DOUBLÉS		
SM584	Petit	120
SM585	Moyen	120
SM586	Grand	120
SM587	T-Grand	120

DOUBLÉS DE MOLLETON

SM616	Petit	120
SM617	Moyen	120
SM618	Grand	120
SM619	T-Grand	120
SAP250	2T-Grand	60

CORDEUR

No modèle	Taille	Qté/caisse
NON DOUBLÉS		
SM588	Petit	120
SM589	Moyen	120
SM590	Grand	120
SM591	T-Grand	120

DOUBLÉS DE MOLLETON

SAP215	Petit	120
SAP216	Moyen	120
SAP217	Grand	120
SAP218	T-Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Le **SA0051**: paume non doublée pour une meilleure dextérité et sensibilité
- Le **SA0052**: paume doublée de coton qui garde les mains sèches
- Poignet caoutchouté
- Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures qui procure une plus grande protection
- Qté par caisse: 120

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction



No modèle	Description	Taille
SA0051	Paume non doublée	Grand
SA0052	Paume doublée de coton	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Manchette de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procure une plus grande protection

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction



No modèle	Description	Taille	Qté/caisse
SAN638	Qualité standard	Grand	120
SM575	Meilleure qualité	Grand	120
SAP228	Meilleure qualité	T-Grand	60
SM576	Meilleure qualité, poignet à manchette de 4"	Grand	60
SAP224	Qualité supérieure	Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR A/PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur de vache lisse
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Paume doublée de coton absorbant
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



No modèle	Description	Taille	Qté/caisse
YC386	Qualité standard, manchette de sécurité	Grand	120
SAJ497	Meilleure qualité, manchette de sécurité	Grand	120
SAP230	Meilleure qualité, poignet caoutchouté	T-Grand	120
SAP234	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	Grand	60

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC

- Fabriqués de cuir de porc durable
- Paume doublée de coton absorbant
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Plus performants que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu durant les applications mouillées
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication et construction



No modèle	Description	Taille	Qté/caisse
SA0156	Cuir de porc refendu	Grand	120
SAP353	Cuir de porc refendu	T-Grand	120
SM580	Cuir fleur de porc de meilleure qualité	Grand	120
SAP222*	Cuir fleur de porc de qualité supérieure	Grand	60

* Poignet caoutchouté

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Fabriqués de cuir de vache refendu solide
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection



SM609

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Fabriqués entièrement de cuir fleur de vache lisse de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Excellents confort et durabilité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection



SM613

No modèle	Description	Taille	Chaleur de la doublure	Qté /caisse
SD613	Doublés de molleton	Grand	Modérée	120
SAP299	Doublés de molleton	T-Grand	Modérée	60
SAP240	Doublés de mousse molletonnée	Moyen	Modérée/Extrême	120
SAP241	Doublés de mousse molletonnée	Grand	Modérée/Extrême	120
SAP242	Doublés de mousse molletonnée	T-Grand	Modérée/Extrême	120
SD614	Doublés de <i>Boa</i> /acrylique	Grand	Extrême	60
SAP247	Doublés de <i>Boa</i> /acrylique	T-Grand	Extrême	60
SAN637	Doublés de <i>Thinsulate</i> ^{MC}	Moyen	Extrême	60
SM609	Doublés de <i>Thinsulate</i> ^{MC}	Grand	Extrême	60
SAP248	Doublés de <i>Thinsulate</i> ^{MC}	T-Grand	Extrême	60
SAP249	Doublés de <i>Thinsulate</i> ^{MC}	2T-Grand	Extrême	60

No modèle	Description	Taille	Chaleur de la doublure	Qté/caisse
SR521	Doublés de molleton, paume renforcé	Grand	Modérée	60
SAM023	Doublés de molleton, paume renforcé	T-Grand	Modérée	60
SM610	Doublés de molleton	Petit	Modérée	120
SD605	Doublés de molleton	Grand	Modérée	60
SAP245	Doublés de molleton	T-Grand	Modérée	60
SM611	Doublés de mousse molletonnée	Grand	Modérée/Extrême	120
SA0053	Doublés de <i>Boa</i> /acrylique	T-Grand	Extrême	60
SM613	Doublés de <i>Thinsulate</i> ^{MC}	Grand	Extrême	120
SAP246	Doublés de <i>Thinsulate</i> ^{MC}	T-Grand	Extrême	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Fabriqués de cuir fleur de porc lisse
- Plus performants que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu durant les applications mouillées
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Qté par caisse: 60
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs



SAP295

No modèle	Description	Taille	Chaleur de la doublure
SAP295	Doublés de molleton	Grand	Modérée
SAP300	Doublés de <i>Boa</i> /acrylique	Grand	Extrême
SM615	Doublés de <i>Thinsulate</i> ^{MC}	Grand	Extrême
SAP251	Doublés de <i>Thinsulate</i> ^{MC}	T-Grand	Extrême

GANTS JETABLES EN POLYÉTHYLÈNE

- Gants les plus économiques
- Résistance légère aux produits chimiques
- Utilisation à court terme
- Assez minces pour une sensation au bout des doigts
- Sans talc
- 0,02 mm, ambidextres; taille unique
- Qté par caisse: 100 boîtes ou sacs
- Vendus par sac ou par boîte de 100 gants



No modèle	Taille
SACS	
SAQ704	Petit
SAQ705	Moyen
SAQ706	Grand
SAQ707	T-Grand

No modèle	Taille
BOÎTES	
SAN740	Petit
SAN741	Moyen
SAI935	Grand

GANTS D'EXAMEN EN VINYLE

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Doux et extensible donc confortables à porter
- Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés

- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 5 mil
- Ambidextres
- AQL 1,5
- Homologués ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants



Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires, peinture et nettoyage

No modèle	Taille
POUDRÉS	
SAP328	T-Petit
SAP329	Petit
SAP330	Moyen
SAP331	Grand
SAP332	T-Grand

No modèle	Taille
SANS POUVRE	
SAP333	T-Petit
SAP334	Petit
SAP335	Moyen
SAP336	Grand
SAP337	T-Grand

GANTS D'EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur de Malaisie de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Surface texturée sur les gants sans poudre qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Épaisseur: 5 mil
- Longueur: 9,5"
- Ambidextres
- AQL 1,5
- Homologués ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants



Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires et contrôle de la qualité

No modèle	Taille
POUDRÉS	
SAP338	T-Petit
SAP339	Petit
SAP340	Moyen
SAP341	Grand
SAP342	T-Grand

No modèle	Taille
SANS POUVRE	
SAP343	T-Petit
SAP344	Petit
SAP345	Moyen
SAP346	Grand
SAP347	T-Grand

GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Surface texturée qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Sans latex
- Longueur: 9,5"

- Épaisseur: 5 mil
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Ambidextres
- AQL 1,5
- Homologués ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants



Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires, peinture et nettoyage

No modèle	Taille
POUDRÉS	
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand

No modèle	Taille
SANS POUVRE	
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand

VÊTEMENTS

COMBINAISONS TYVEK^{MD}

- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Arrête les particules submicroniques, même après l'abrasion, mieux que les vêtements réutilisables
- Couleur: blanc
- Qté par caisse: 25

Équipements de protection individuelle DuPont

Utilisations: opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage environnemental, agriculture, transformation des aliments, enlèvement des moisissures, de la silice microcristalline

	No modèle	Taille
 COMBINAISON Coutures plates, collet, fermeture à glissières à l'avant	SAS027	Petit
	SAS028	Moyen
	SAS029	Grand
	SAS030	T-Grand
	SAS031	2T-Grand
	SAS032	3T-Grand
 COMBINAISON À CAPUCHON Coutures plates, capuchon attaché, fermeture à glissières à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles	SAS041	Petit
	SAS042	Moyen
	SAS043	Grand
	SAS044	T-Grand
	SAS045	2T-Grand
	SAS046	3T-Grand
SAS047	4T-Grand	



COMBINAISONS NEXGEN^{MC}

- Une barrière efficace contre une variété d'aérosols et de liquides industriels communs
- Technologie brevetée des tissus microporeux
- Couleur: blanc
- Qté par caisse: 25

Équipements de protection individuelle DuPont

Utilisations: Là où des combinaisons de protection générale sont utilisées, des travaux très sales, à la peinture au pistolet ou aux utilisations agricoles

	No modèle	Taille
 COMBINAISON Fermeture à glissières à l'avant et collet	SN880	Petit
	SN881	Moyen
	SN882	Grand
	SN883	T-Grand
	SN884	2T-Grand
	SN885	3T-Grand
 COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN894	Petit
	SN895	Moyen
	SN896	Grand
	SN897	T-Grand
	SN898	2T-Grand
	SN899	3T-Grand
SN900	4T-Grand	



COMBINAISONS PROSHIELD^{MD}

- Tissu léger et respirant qui vous procure une barrière contre les particules sèches inoffensives
- Tissu optimisé pour le confort, la douceur et la perméabilité à l'air et appliqué sur un vêtement à coupe ample avec un élastique à la taille et un rabat-tempête pour offrir une plus grande gamme de mobilité
- Coutures: plates • Traitées antistatique
- Couleur: bleu
- Qté par caisse: 25

Utilisations: transformation des aliments, l'entretien en général, conciergerie, vêtements pour visiteurs, hôpitaux et situations où vous voulez éviter la contamination nuisible

Équipements de protection individuelle DuPont

	No modèle	Taille
 COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN936	Petit
	SN937	Moyen
	SN938	Grand
	SN939	T-Grand
	SN940	2T-Grand
	SN941	3T-Grand
SN942	4T-Grand	



COMBINAISONS EN POLYPROPYLENE SÉRIE DE LUXE

Fabriquées de polypropylène léger qui respire et n'irrite pas la peau. Réutilisables. Le vêtement peut être lavé ou nettoyer à sec. Il crée une barrière de protection contre la poussière, la saleté et les autres particules dans l'air. Très résistantes aux liquides aqueux, éclaboussures, acides, mildiou, abrasion, taches et bactéries. Ininflammables. Combinaison à capuchon avec élastique aux poignets et chevilles. Tissu de 2,1 oz. Couleur: bleu pâle.

NORTH
by Honeywell

No modèle	Taille	Qté /caisse
SC880	Petit	15
SC881	Moyen	15
SC882	Grand	15
SC883	T-Grand	15
SC884	2T-Grand	10



VÊTEMENTS DE PROTECTION À RÉACTION LIMITÉE

Confectionné d'un matériel SMS (non tissé-fusionné-non tissé) de 1,8 oz/vg /60 gm/m qui offre une protection contre la plupart des particules et des liquides à base d'eau. Le matériau respirant est frais et confortable à porter tout en protégeant l'utilisateur. Respectent ou surpassent les exigences ANSI 101-1996 pour les standards de grandeur et la catégorie CE de vêtements protecteurs. Disponibles en blanc ou en bleu.

Lakeland
INDUSTRIES, INC

SafeGard
SMS PROTECTIVE CLOTHING

Blanc No modèle	Bleu marine No modèle	Type de vêtement	Taille	Qté /caisse
SAN822	SAN828	Combinaison	Moyen	25
SAN823	SAN829	à capuchon	Grand	25
SAN824	SAN830	a/poignets	T-Grand	25
SAN825	SAN831	et chevilles	2T-Grand	25
SAN826	SAN832	élastiques	3T-Grand	25
SAN827	SAN833		4T-Grand	25



COMBINAISONS MICROMAX^{MD} NS

- Vêtements de protection à usage général
- Peuvent être utilisés dans les environnements inoffensifs, en présence de saletés, d'éclaboussures et de déversements
- Le *MicroMax^{MD} NS* est un matériau économique, léger et fort, mouillé ou sec
- Avec élastiques aux poignets et aux chevilles
- Matériau perméable à l'air pour plus de confort
- Couleur: blanc

Combinaison à capuchon

Combinaison No modèle	Combinaison à capuchon No modèle	Taille	Qté /caisse
SAN796	SAN803	Petit	25
SAN797	SAN804	Moyen	25
SAN798	SAN805	Grand	25
SAN799	SAN806	T-Grand	25
SAN800	SAN807	2T-Grand	25
SAN801	SAN808	3T-Grand	25
SAN802	SAN809	4T-Grand	25




TABLIER EN DENIM BLEU

- Tablier de charpentier à bavette de 27" x 34"
- En denim bleu avec attaches cousues
- Une poche avec fente à crayon et trois poches à la taille

NORTH

by Honeywell

No modèle	No fab	Description
SB911	1289	Denim



TABLIER EN NÉOPRÈNE SUR NYLON

Résiste à la plupart des acides et protège contre les éclaboussures. Tablier à bavette de 36" x 48". Léger en nylon enduit de néoprène 9 oz avec attaches cousues. Couleur: jaune

NORTH

by Honeywell

No modèle	No fab	Description
SA277	1276	Neoprène



TORNADO

ENSEMBLES DE PLUIE ÉCONOMIQUES

- Épaisseur du tissu de 0,35 mm
- Coutures scellées aux ultrasons
- La veste est munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un collet en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette a/braguette munie de boutons-pression non conducteurs et bretelles réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression ajustables à la taille
- PVC sur polyester sur PVC jaune
- Tailles amples

No modèle	Taille	No modèle	Taille
SG851	Petit	SG854	T-Grand
SG852	Moyen	SG855	2T-Grand
SG853	Grand	SG856	3T-Grand



IMPERMÉABLES STORM

ENSEMBLE DE NYLON REVÊTU DE PVC LÉGER & DURABLE

- Coutures doubles, renforcées, scellées et soudées aux ultrasons
- Veste avec fermeture-éclair sous grand patte et deux poches avec fermeture de *Velcro*^{MD}
- Des trous d'aération à l'avant et à l'arrière et une doublure en mailles au dos améliorent la ventilation
- Conception des manches qui offre un maximum de liberté de mouvement
- Salopettes munies d'attaches robustes à relâchement rapide, de bretelles réglables et braguette à fermeture de *Velcro*^{MD}
- Jambes à fermeture-éclair et à *Velcro*^{MD} pour être confortable par-dessus des bottes de travail
- Capuchon avec fermeture-éclair et cordons qui se transforme en poche d'entreposage



No modèle					
Petit	Moyen	Grand	T-Grand	2T-Grand	3T-Grand
SG869	SG870	SG871	SG872	SG873	SG874
SG875	SG876	SG877	SG878	SG879	SG880
SG881	SG882	SG883	SG884	SG885	SG886
					Jaune
					Vert
					Orange vif

MANCHETTES DE PROTECTION

VINYLE

Entièrement scellées à chaud, fabriquées de vinyle 8 mil. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Vendues par paire.

No modèle SB893 Bleu No fab SLE8BLU

NÉOPRÈNE

Fabriquées de néoprène, poids moyen. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Couleur: jaune. Vendues par paire.

No modèle SA281 No fab SLE11

CANEVAS IGNIFUGE

Tissu 100% coton ignifuge. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Couleur: vert lime. Vendues par paire.

No modèle SB894 No fab SLE12

POLYESTER/PVC

Ces manchettes de polyester enduites de PVC sont robustes et flexibles. Élastique cousu à l'intérieur au haut et élastique de 1" au bas. Longueur: 18". Couleur: vert. Vendues par paire.

No modèle SA282 No fab SLE13

NORTH

by Honeywell



VESTES DE SÉCURITÉ POUR SOUDAGE EN CUIR BRUN

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable
- Coutures à points redoublés
- Comprennent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à multiples boutons-pression
- Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure



No modèle	Taille	Tour de poitrine
644-7300M	Moyen	40-42"
644-7300L	Grand	44-46"
644-7300XL	T-Grand	48-50"
644-7300XXL	2T-Grand	52-54"
644-7300XXXL	3T-Grand	56-58"
644-7300-XXXXXL	5T-Grand	64-66"



RESPIRATEURS JETABLES

RESPIRATEURS N95 8200 POUR PARTICULES

- Homologué NIOSH pour une efficacité de filtration de 95%
- Filtre breveté fabriqué de microfibres à charge électrostatique pour faciliter la respiration
- Solution économique aux expositions de particules
- Design à double lanière avec double point d'attache pour un ajustement sécuritaire
- Bande métallique pour bien ajuster le nez
- De fabrication légère, ce qui améliore le confort et la durabilité
- 20 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No modèle SAQ777
No fab 8200N95

RESPIRATEURS N95 8511 POUR PARTICULES

- Homologué NIOSH N95
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC}
- Pince nasale en M
- Léger
- 10 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No modèle SE261
No fab 8511N95



RESPIRATEURS SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1105

- Masque économique en trois formats pour un ajustement amélioré et une protection homologuée NIOSH N95
- Recommandé pour les particules aérosols sans huile
- 20 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No modèle	No fab	Taille
SAM235	14110387	Petit
SAM236	14110388	Moyen/Grand
SAM237	14110389	T-Grand



RESPIRATEURS N95 8210 POUR PARTICULES

- Homologué NIOSH N95
- Filtre électrostatique de pointe
- Excellente protection pour le travailleur
- Pince nasale réglable
- Léger
- 20 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No modèle SE260
No fab 8210N95



RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

North a conçu et mis au point ce respirateur afin qu'il offre au travailleur confort exceptionnel et protection. Il comprend un coussinet nasal pour plus de confort et une pince nasale pour plus d'étanchéité. Les bandes élastiques ne contiennent pas de latex. Ce respirateur protège contre les solides et les particules aérosols exempts d'huile et est parfait pour les environnements poussiéreux à cause du meulage, du sablage ou du broissage.

Vendus par boîte.

SAH678



No modèle	No fab	Taille	Qté /boîte
SAO676	7130N95S	Petit	20
SAH678	7130N95	Moyen/Grand	20



by Honeywell

MASQUES POUR LES POUSSIÈRES NUISIBLES


Les masques antipoussières sont offerts pour protéger contre les poussières nuisibles telles que le pelage d'animaux, le pollen et autres poussières sous la limite permise par OSHA. Ces masques ne sont pas homologués NIOSH.

50 respirateurs par boîte.

Vendus par boîte.

No modèle SAM286

No fab 1410094CC



RESPIRATEURS NBW95 & NBW95V

Respirateurs jetables à taille unique pour les particules. Ces respirateurs filtrants N95 à coquille moulée et homologués NIOSH peuvent convenir à un grand nombre de formes de visages, tout en offrant une protection respiratoire exceptionnelle. Le SAQ181 est muni d'une soupape d'expiration. **Vendus par boîte.**



No modèle	No fab	Qté /boîte
SAQ180	14110444	20
SAQ181	14110445	10

RESPIRATEURS PLIABLES JETABLES N95

- S'ajustent aussi bien à un petit visage qu'à un plus grand
- Coussinet large qui offre une meilleure étanchéité
- Ne contiennent pas de latex
- Taille universelle
- Emballés individuellement et scellés
- Homologués NIOSH
- **Vendus par boîte**



by Honeywell

SAS475



SAS476



No modèle	No fab	Description	Qté/boîte
SAS475	7230N95	Sans soupape d'expiration	12
SAS476	7240N95	Avec soupape d'expiration	10

RESPIRATEURS & CARTOUCHES

DEMI-MASQUES SÉRIE 7700

- Fabriqués de silicone non-allergène
- Faciles à nettoyer et extrêmement durables
- Bordure d'étanchéité sur tout le contour et système de suspension intégrale

Cartouches non comprises



NORTH

by Honeywell

No modèle	No fab	Taille
ZC352	770030S	Petit
SM802	770030M	Moyen
SA788	770030L	Grand

CARTOUCHES DE RECHANGE

SM900

ZD796

- Vendues par paquet de 2



No modèle	No fab	Description
SM900	75SC	Les cartouches tout usage <i>Defender^{MC}</i> sont homologuées pour la protection contre les vapeurs organiques, le chlore, le chlorure d'hydrogène, l'anhydride sulfureux, le sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), le fluorure d'hydrogène, le bioxyde de chlore, l'ammoniac, le méthylamine et le formaldéhyde
ZD796	N75001	Cartouches contre les vapeurs organiques

MASQUES COMPLET SURVIVAIRMAX^{MC}

- Masques en silicone souple de première qualité
- Les respirateurs *SurvivairMax^{MC}* offrent un excellent champ de vision et augmentent la sécurité, le confort et leur port par l'utilisateur
- Bordure d'étanchéité double pour un ajustement optimal
- 5 courroies
- Cartouches de série T

Cartouches non comprises



SPERIAN

No modèle	No fab	Taille
RÉGULIER		
SAM226	821000	Petit
SAM227	822000	Moyen
SAM228	823000	Grand

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6000 3M^{MC} SANS ENTRETIEN

- Les plus légers et symétriques qui soient sur le marché
- Pièce faciale douce et thermoplastique extrêmement confortable
- Courroies faciles à ajuster pour plus de confort
- Profil surbaissé qui procure aux utilisateurs une plus grande visibilité et permet le port de lunettes protectrices
- Il suffit de jeter les cartouches et les filtres, une fois utilisés à pleine capacité
- Homologués NIOSH/MSHA

3M

No modèle	No fab	Taille
SE886	6100	Petit
SE887	6200	Moyen
SE888	6300	Grand



DEMI-MASQUES SURVIVAIR^{MD} VALUAIR^{MD} PLUS

- Excellent rapport qualité/prix et faciles à ajuster
- Valuair^{MD}* associe une protection homologuée NIOSH à une faible résistance respiratoire
- Masques en caoutchouc thermoplastique
- Aération pour la transpiration
- Cartouches de série T

Cartouches non comprises



No modèle	No fab	Taille
SAM214	301000	Petit
SAM215	302000	Moyen
SAM216	303000	Grand

SPERIAN

SAM212



SAM265



RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 6000 3M^{MC}

- Adaptateur central unique dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas
- Conformes aux exigences NIOSH
- Soupape d'expiration *Cool Flow^{MC}* de 3M^{MC} aide à faciliter la respiration
- Aident à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Offrent un confort frais et sec
- Le large champ de vision offre une excellente visibilité
- Léger
- Membrane d'étanchéité faciale en silicone pour améliorer le confort et la durabilité

No modèle	No fab	Taille
SE889	6700	Petit
SE890	6800	Moyen
SE891	6900	Grand

3M

SE894



SE892



CARTOUCHES DE RECHANGES, VENDUES PAR PAQUET DE 2

No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Homologuées NIOSH
SAM265	T100100	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	TC-23C-1769 (demi-masque) TC-23C-1890 (<i>Opti-Fit^{MC}, SurvivairMax^{MC}</i>)
SAM212	T100800	<i>Uni-Sorb^{MC}</i> contaminants multiples	Vapeurs organiques/ammoniac/ méthylamine/chlore/chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/ bioxyde de chlore/fluorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (évacuation)/formaldéhyde	TC-23C-1771 TC-23C-1725 (demi-masque) TC-23C-1900 (<i>Opti-Fit^{MC}, SurvivairMax^{MC}</i>)

CARTOUCHES DE RECHANGES 3M^{MC}, VENDUES PAR PAQUET DE 2

No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Homologuées NIOSH
SE892	6001	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	TC-23C-1769
SE894	6003	Vapeurs organiques /Gaz acides	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxyde de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)	TC-23C-1771

PROTECTION DE L'OUÏE

BANDEAU QUIET

Sa conception ergonomique garde les bouchons suspendus pour éviter toute contamination lorsqu'on dépose le bandeau.

Bandeau supra-oral QB2^{MD} HYG de protection extérieure de 25 dB. Une paire de bouchons de rechange gratuite comprise avec chaque bandeau Quiet



No modèle	No fab	Description
SN616	QB2HYG	Extérieur 25 dB
BOUCHONS DE RECHANGE		
SN618	QB200HYG	1 paire/pqt



BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE À BASSE PRESSION MAX-LITE^{MD}

- Convient mieux aux travailleurs qui ont de plus petits canaux auditifs
- Mousse à basse pression qui se dilate lentement pour assurer un confort à long terme confortable
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Emballés dans des sacs de poly ou de papier
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- Essais: NRR de 30 dB



No modèle	No fab	Description	Qté /boîte
SM558	LPF-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM559	LPF-30	Cordon poly, sac poly	100 paires
SM560	LPF-30-PB	Cordon poly, sac papier	100 paires
SM561	LPF-30-P	Cordon coton blanc, sac papier biodégradable	100 paires

SERRE-TÊTES LEIGHTNING^{MD}

- Serre-tête avec une protection maximale
- Bandeau robuste en acier qui supporte une utilisation exigeante
- Bandeau en coussinage mousse et coussins d'oreilles ultra doux qui offre confort et durabilité
- Sa conception contemporaine améliore l'adaptabilité de l'utilisateur
- Réglage télescopique de la hauteur



No modèle	No fab	Description	NRR dB
SAK147	1010922	L1, sur la tête	25
SAK148	1010923	L2, sur la tête	27
SAK149	1010924	L3, sur la tête	30
SAK446	1010971	Ensemble hygiénique pour L1	
SAK447	1010972	Ensemble hygiénique pour L2	
SAK448	1010973	Ensemble hygiénique pour L3	



MUSTANG, CSA DE CLASSE A

Légers et durables, ces protecteurs auditifs à profil surbaissé et coussinets moelleux offrent un confort maximal.



No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SA689	EM4155	Serre-tête Mustang	23	7,4
SA690	EM4157	Fixation pour casque	20	9,3
SAK280	HK100	Ensemble hygiénique 2 coussins et protecteurs en mousse	-	-



BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER-LITE^{MD}

- De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les travailleurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Essais: NRR de 32 dB

SM563



SM562



No modèle	No fab	Description	Qté /bte
SM562	LL-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM563	LL-30	Avec cordon, sac poly	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX^{MD}

- Bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
- En forme de cloche pour offrir un confort maximal dans l'oreille
- Design profilé, plus facile à insérer, qui résiste à la tendance à vouloir ressortir du canal auditif
- Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, spécialement si on les porte pendant de longues périodes
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée et résistante aux salissures pour éviter l'accumulation de poussière
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- Essais: NRR de 33 dB



SD630



No modèle	No fab	Description	Qté /boîte
SD630	MAX-1	Sans cordon	200 prs.
SD631	MAX-30	Avec cordon	100 prs.

BOUCHONS D'OREILLES DECIDAMP^{2MC}

Les bouchons d'oreilles Decidamp^{2MC} avec ou sans cordon sont conçus pour offrir un confort maximal. La mousse en PVC est non toxique et non irritante. Le modèle avec cordon pratique pend confortablement autour du cou. Couleur: blanc. Atténuation mise à l'essai selon la norme ANSI S3.19 - 1974. NRR de 29 dB.



No modèle	No fab	Description	Qté /boîte
SA666	280005	Sans cordon	200 paires
ZB546	280006	Avec cordon	100 paires



SERRE-TÊTES CLARITY^{MC}

- Sa technologie brevetée offre un filtre sophistiqué sans électronique
- Élimine le bruit tout en permettant à l'utilisateur d'entendre la voix de ses collègues et les sons et les alarmes d'avertissement
- Améliore la sécurité dans les environnements où la surprotection est un danger
- Bandeau ventilé et coussins d'oreilles offrant un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques



No modèle	No fab	Description	NRR dB
SAK157	1011142	C1, sur la tête	20
SAK158	1011145	C2, positions multiples	23
SAK159	1011146	C3, sur la tête	27
SAK452	1006080	Ensemble hygiénique pour C1	
SAK454	1006081	Ensemble hygiénique pour C2 & C3	



PROTECTION DE LA TÊTE

ÉCRAN FACIAUX PROTECTO-SHIELD^{MD} PROLOK^{MD}

HARNAIS DE TÊTE

- Deux protège-front thermoplastiques avec serre-tête en éponge pour tous les budgets et utilisations
- **SG413** - Harnais à rochet pour un usage courant y compris les utilisations à température élevée
- **SG414** - Protège-front avec ajustement à douille de base résistant à la chaleur pour les budgets les plus serrés
- Harnais a/protège-front pour casques de sécurité aussi offert



Remarque:
Visière vendue séparément

VISIÈRES

- Grand nombre de grandeurs, de teintes et de matériaux pour la plupart des utilisations

VISIÈRES CONSTITUÉES DE:

- Polycarbonate moulé pour une résistance maximale à la chaleur et aux impacts
- Propionate moulé pour une résistance aux éraflures à bon prix
- Acétate lié à l'aluminium pour une forme profilée avec ajustement facile
- Mailles d'acier pour absorber la chaleur
- Conçues pour respecter les normes OSHA
- Toutes les visières offrent le modèle d'orifice universel pour une utilisation avec le harnais *Protecto-Shield^{MD}* et autres harnais de tête
- Les visières moulées par injection ont l'avantage d'avoir la propriété optique *Prism-Perfect^{MC}*, un rebord renforcé intégré ainsi qu'une protection plus grande contre les impacts comparativement à l'acétate



S PERIAN

ÉCRANS FACIAUX BIONIC^{MD}

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Le mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet est facile à régler et assure un ajustement confortable et sécuritaire
- Le harnais hautement réglable incline la visière près ou loin du visage selon la préférence et l'utilisation
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
- Mousse confortable à cellules à l'arrière du harnais
- Bandeau imperméable, amovible et lavable
- Confortable avec des lunettes et des respirateurs
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3-02 classe 6

SAK421



SAK421
a/visière-
SAK425



uvex[®]
by SPERIAN

No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x h" x ép."				
HARNAIS DE TÊTE							
SG413	11380048	Ajustement à rochet					
SG414	11380049	Ajustement à douille					
SG416	11380057	Pour casque de sécurité a/serre-tête antibruit <i>Bilsom^{MD}</i>					
VISIÈRES MOULÉES							
SG418	11390044	Transparente, propionate	15	x	8 1/2	x	0,060
SG419	11390047	Transparente, polycarbonate	15	x	8 1/2	x	0,060
SG423	11390058	Transparente, polycarbonate	20	x	9	x	0,040
VISIÈRES ACÉTATE LIÉ À L'ALUMINIUM							
SG420	11390054	Transparente	15	x	6	x	0,040
SG421	11390055	Transparente	15	x	8 1/2	x	0,040
SG422	11390057	Transparente	20	x	9	x	0,040

No modèle	No fab	Description
ÉCRAN FACIAL		
SAK421	S8500	a/visière transparente sans revêtement
SAK422	S8510	a/visière transparente antibuée à couche dure
VISIÈRES DE RECHANGE		
SAK423	S8550	Transparente sans revêtement
SAK424	S8555	Revêtement transparente antibuée
SAK425	S8560	Teinte 3,0, sans revêtement
SAK426	S8565	Teinte 5,0, sans revêtement
ACCESSOIRES		
SAO774	S8580	Serre-tête de rechange
SAO775	S8570	Adaptateur pour casque de sécurité
SAO776	S8595	Suspension à rochet

CASQUES DE SÉCURITÉ PEAK A79

- Coquille de polyéthylène haute densité
- Fentes latérales pour accessoires
- La gouttière sur la visière fait passer la pluie par-dessus celle-ci
- Nervures de renforcement pour plus de rigidité
- Choix de suspension à rochet ou à douille
- Tour de tête réglable verticalement et bandeau absorbant en vinyle perforé avec endos en mousse
- Pèse moins de 12 oz
- Suspensions à douille et à rochet aussi offerts séparément
- Conforme aux normes ANSI Type I classe E et CSA type 1, classe E ou les surpasse



The Peak

NORTH

by Honeywell



No modèle	No fab	Suspension	Couleur
SA653	A79010000	À douille	Blanc
SA654	A79020000	À douille	Jaune
SH138	A79030000	À douille	Orange
SH139	A79080000	À douille	Bleu marine
SH141	A79R010000	À rochet	Blanc
SH142	A79R020000	À rochet	Jaune
SH143	A79R030000	À rochet	Orange
SH144	A79R080000	À rochet	Bleu marine

Autres couleurs offertes sur demande

CASQUES DE SÉCURITÉ V-GARD^{MD}

- Protection confortable et légère
- Coquille en polyéthylène et système de suspension
- Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 à 8
- Les casques respectent ou dépassent les exigences du casque de type 1 (chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z89.1 2003 classes E et G



MSA

No modèle	No fab	Suspension	Couleur
SAF958	463942	Staz-On ^{MD}	Blanc
SAF959	463943	Staz-On ^{MD}	Bleu
SAF960	463944	Staz-On ^{MD}	Jaune
SAF961	463945	Staz-On ^{MD}	Orange
SAF970	475358	Fas-Trac ^{MD}	Blanc
SAF971	475359	Fas-Trac ^{MD}	Bleu
SAF972	475360	Fas-Trac ^{MD}	Jaune
SAF973	475361	Fas-Trac ^{MD}	Orange

LUNETTES

N-VISION™

- Pont nasal doux *Flexi-fit* pour plus de confort et de souplesse
- Système facile de changement de lentilles
- Monture fabriquée en nouveau matériau *Elasto LT*, résistant aux produits chimiques
- Les lentilles sont protégées par le revêtement exclusif 4A de *North*, qui est antiégratignures, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9%
- Toutes les lunettes de la série *N-Vision* sont offertes avec des embouts de branches confortables, droits ou courbés
- Adaptateur de prescription offert en option
- Surpassent les exigences des normes CSA Z94.3-02 et ANSI



SAK195

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte de la lentille
SAK195	T56555B	Noir	Transparente
SAK196	T56555BS	Noir	Fumée
SAK197	T56555BA	Noir	Ambre
SAK198	T56565BM	Noir	Miroir*
SAP512	T56565BCTG	Noir	I/O Miroir*

*La lentille miroir n'est pas antibuée

REBEL™

- Design monopièce avec courbe de base 9
- Branches ajustables pantoscopiques moulées
- Pont nasal doux ajustable pour confort accru
- Antiégratignures, anti-UV et antistatique
- Conformés aux exigences de CSA Z94.3-02



SAQ844

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAQ844	T81005	Noir/gris	Transparente
SAQ845	T81005S	Noir/gris	Fumé
SAQ846	T81005A	Noir/gris	Ambre int/ext
SAQ847	T81005CG	Noir/gris	Miroir

NORTH
by Honeywell

TORNADO



Branches courbées

Branches droites

- Conception du style à deux lentilles dans un monopièce
- Offre une protection maximale et un grand confort, ce qui en favorise l'utilisation
- Monture: noire à bordure grise
- Offertes avec les branches réglables et courbées ou les branches droites extensibles sans pivot
- Lentille antibuée, antiégratignures, antistatique et anti-rayons ultraviolets
- Conformés aux normes ANSI et CSA

NORTH
by Honeywell

No modèle	No fab	Teinte de la lentille
BRANCHES COURBÉES		
SH069	T57005B	Transparente
SH070	T57005BS	Fumée
SH071	T57005BA	Ambre

No modèle	No fab	Teinte de la lentille
BRANCHES DROITES		
SH078	T58005B	Transparente
SH079	T58005BS	Fumée
SH080	T58005BA	Ambre

CORDONS

- Très pratiques pour retrouver rapidement vos lunettes protectrices


Choix de deux styles:

cordon **universel** avec l'anneau de fixation pour toutes les lunettes *Uvex*^{MD} et le cordon avec ajustement à **pression Duoflex**^{MD} caractérisé par sa facilité à se détacher en cas d'accident. Convient à toutes les lunettes *Uvex*^{MD} avec bout de branches troué ou branches *Duoflex*^{MD}.

No modèle SE783 No fab S501 Universel

No modèle SE786

No fab S505D *Duoflex*^{MD} à pression



uvex
by SPERIAN

B204

ÉTUIS À LUNETTES

qui protègent contre les égratignures et l'abrasion

- L'étui rigide avec passant de ceinture et fermeture velcro
- Convient pour les lunettes *Uvex*^{MD} à montures repliables avec écrans à l'exception du modèle *Astrospec*^{MD} 3000

No modèle SE787 No fab S489 Étui rigide a/passant de ceinture

- L'étui *Astropack*^{MD} convient à la plupart des lunettes protectrices y compris le modèle *Astrospec*^{MD} et *Flashback*^{MD} et une lentille de rechange
- Fait de nylon solide avec fermeture à glissière, il comprend des passants de ceinture qui facilite le rangement

No modèle SE788 No fab S491 *Astropack*

L'étui à lunettes à coques convient à tous les modèles de lunettes à coques *Uvex*^{MD}

No modèle SE789 No fab S493

uvex
by SPERIAN



SE787



SE789



SE788

LIGHTNING

- Lentille panoramique à haute courbure pour un large champ de vision sans aucune obstruction
- Les branches autoréglables ajoutent au confort et permettent un ajustement précis
- Monture fabriquée à base d'*Elasto LT*, un matériau résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- *Flexi-Fit*, un coussinet nasal non glissant à trois points d'appui qui réduit la pression excessive sur le nez
- Revêtement 4A: antibuée, antiégratignures, antistatique et anti-UV
- Changement de lentille rapide avec le système unique *Rapid-Change*
- Embouts coussinés *Soft-Touch*
- Adaptateur de prescription offert en option
- Surpassent les exigences des normes CSA Z94.3-02 et ANSI



NORTH
by Honeywell

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte de la lentille
SAJ221	T65005	Noir	Transparente
SAJ222	T65005S	Noir	Fumée
SAJ230	T65005A	Noir	Ambre
SAJ231	T65005M	Noir	Miroir*
SAP515	T65015TCK	Noir	I/O Miroir*

*La lentille miroir n'est pas antibuée

ILLUSION

- Fabriquées de matériaux antichocs et légers
- Lentille à profil surbaissé élégante qui offre une protection enveloppante
- La lentille est protégée par le revêtement exclusif 4A de *North*, qui est antiégratignures, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9%
- Branches noires
- Conformés aux normes CSA Z94.3-02 et ANSI



NORTH
by Honeywell

No modèle	No fab	Teinte de la lentille	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
SAJ252	T15005	Transparente	SAJ254	T15005A	Ambre
SAJ253	T15005S	Fumée	SAJ255	T15005M	Miroir*

*La lentille miroir n'est pas antibuée

STEALTH™

- Conception futuriste à profil bas pour protéger contre les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Lentille torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles *Rx* offerte
- Le système de remplacement de la lentille le plus facile sur le marché
- Le revêtement *Uvextreme AF*^{MD} et le système de ventilation indirecte minimisent la formation de buée
- Lentille en polycarbonate résistante aux chocs qui absorbe 99,9% des rayons UV
- Bandeau en néoprène qui s'ajuste rapidement
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte de la lentille	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
SE790	S3960C	Transparente	SE792	S3961C	Gris
SE791*	S3960CI	Transparente	SE793	S3962C	Ambre

*Courroie en matériel

uvex
by SPERIAN

Z300

- Lentille en polycarbonate résistant aux chocs avec proction UV
- Courroie élastique réglable
- La ventilation indirecte protège contre la poussière les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Lentille antibuée **SAN430** pour les utilisations à humidité élevée
- Sans distorsion • Respectent ou surpassent les normes CSA

Produits de sécurité
ZENITH™



No modèle	Description
SAN428	Ventilation directe
SAN429	Ventilation indirecte
SAN430	Ventilation indirecte, antibuée

uvex
by SPERIAN

LUNETTES & NETTOYAGE DE LENTILLE

Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection UV
- Sans distorsion • Monture noire
- Respectent ou surpassent les normes CSA



No modèle	Teinte de la lentille
SAK426	Transparente

Z200

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Pont nasal intégré
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection UV
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent les normes CSA



No modèle	Teinte de la lentille
SAK427	Transparente

Z400

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection UV
- Sans distorsion
- Monture noire
- Respectent ou surpassent les normes CSA



No modèle	Teinte de la lentille
SAK850	Transparente
SAK851	Gris

LUNETTES Z500

- Design sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec revêtement anti-UV
- Sans distorsion
- Monture transparente
- Respectent ou surpassent les normes CSA



No modèle	Teintes de la lentille
SAP877	Transparente

GENESIS^{MD}

- Monture légère dont l'extérieur est fait de polycarbonate très résistant
- Intérieur de la monture fait en élastomère doux
- Lentilles enveloppante amovible double breveté de base 9
- Protège toute la région oculaire périphérique
- Un doux protecteur de sourcils en élastomère et des doigts souples s'ajustent à une variété de profils nasaux
- Inclinaison de la lentille et longueur des branches réglable
- Conformes aux normes ANSI et CSA
- Passe les normes militaires de balistique MIL-STD-662



No modèle	No fab	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
SN209	S3200	SN219	S3240	Transparente Ultra-Dura ^{MD}
SN210	S3200X	SN220	S3240X	Transparente Uvextreme ^{MD} AF
SN211	S3201	SN221	S3241	Espresso Ultra-Dura ^{MD}
SN212	S3201X	SN222	S3241X	Ambre Ultra-Dura ^{MD}
SN213	S3202	SN223	S3242	Amber Ultra-Dura ^{MD}

GENESIS XC^{MC}

- Lentille enveloppante prolongée pour une protection supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20% de plus)
- Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui s'adaptent à une variété de profils nasaux
- Branches réglables à double moulée pour un ajustement personnalisé
- Offertes avec des branches coussinées pour un confort toute la journée
- La garniture optionnelle de lunettes Rx maintient les lunettes Rx bien en place
- Respectent les normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3



ULTRA-DURA^{MD} HARDCOAT

No modèle	No fab	Teinte de la lentille
SAK138	S3300	Transparente
SAK139	S3301	Gris
SAK403	S3308	Miroir
SAK405	S3306	Infra-Dura ^{MD} Teinte 3,0
SAK406	S3307	Infra-Dura ^{MD} Teinte 5,0

UVEXTREME^{MD} AF

No modèle	No fab	Teinte de la lentille
SAK093	S3300X	Transparente
SAK407	S3301X	Gris
SAK408	S3303X	SCT ^{MD} Gris
SAK409	S3304X	SCT ^{MD} -Faible IR

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES HUMIDES

Idéal lorsque les postes ne sont pas faciles d'accès. Serviettes humides jetables, antistatiques, antibuée, sans silicone. 100 serviettes emballées individuellement et placées dans un distributeur très pratique.

No modèle SA714

No fab 32-000094-0000



15924F

MILLENNIA^{MC}

- Monture légère avec protection supérieur latérale et frontale
- Lentille monopiece antichoc et enveloppante de base 9 double
- Pont nasal universel et confortable
- Comprend un cordon FlexiCord^{MC} détachable et réglable pour plus de sécurité
- Conformes aux normes de sécurité ANSI Z87+ et CSA Z94.3



No modèle	No fab	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
SG990	11150350CSA	SG991	11150370CSA	Transparente
SG993	11150351CSA	-	-	TSR ^{MD} Gris
SG996	11150353CSA	-	-	Miroir argent I/O ^{MC}

ASTRO OTG^{MD} 3001

- S'adapte par-dessus des lentilles correctrices
- Option économique à des lentilles correctrices de sécurité plus chers
- Lentille monopiece léger qui offre une vision panoramique
- Inclinaison de la lentille et longueur des branches réglables
- Protecteurs latéraux intégrés
- Conformes aux normes de sécurité ANSI Z87+ et CSA Z94.3



No modèle	No fab	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
UVEXTREME ^{MD} AF				
SE700	S2500C	SE702	S2510C	Trans. Gris
SE701	S2504C	SE703		

No modèle	No fab	No modèle	No fab	Teinte de la lentille
ULTRA-DURA ^{MD} HARDCOAT				
SE704	S2500	SE706	S2510	Trans.
SE705	S2504	SE707	S2514	Gris

POSTE JETABLE POUR LE NETTOYAGE DE LENTILLES

- Poste jetable, facile à installer sur une surface plane ou sur un mur
- Comprend des serviettes, atomiseur de solution nettoyante antistatique et antibuée de 16 oz
- Utilise sur les lentilles de plastique ou de polycarbonate, les lunettes à coques ou les visières
- Contient 1520 serviettes
- Solution sans silicone et sans alcool s'utilise de façon sécuritaire sur les lentilles traités



No modèle	No fab	Description	la"	x	p"	x	h"
SA709	32-000079-0000	a/silicone et alcool	26 3/4	x	9 1/2	x	12 1/4
SC399	32-000079-0040	Sans silicone ou alcool	26 3/4	x	9 1/2	x	12 1/4

B205

DOUCHES OCULAIRES & D'URGENCE

POSTE FLASH FLOOD

Des douches oculaires autonomes et portatives, classifiées comme douches oculaires personnelles, qui offrent la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence à prix abordable. Comprend un gallon de solution *Eyesaline*^{MD} bon pour un rinçage de trois minutes alimenté par gravité. Le couvercle des têtes de jet est facile à enlever en situation d'urgence et chaque tête de jet offre un filtre intégré pour plus de protection.

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAM657	32-000400-0022	Poste <i>FlashFlood</i>	14
SAM658	32-000401-0022	Gallons de rechange <i>Eyesaline</i> ^{MD} (4 par paquet)	36
SA420	32-000402-0000	Support en broche pour cartouches	3
SA421	32-000403-0000	Courroie de remplacement	1



SPERIAN

PORTA-STREAM I & II

Postes de rinçage oculaire en polyéthylène, s'installent au mur ou se posent sur toute surface plane. Comprendent une courroie qui laisse les mains libres pour tenir les paupières ouvertes. Offerts en formats de 70 ou de 180 oz. Chaque unité est fournie avec un concentré de solution *Eyesaline*^{MD} mélangé avec de l'eau et une enseigne de douche oculaire d'urgence. Housse protectrice offerte en option pour protéger la zone de rinçage contre les contaminants. Dès que l'on retire la housse, les bouchons se retirent et le débit s'active.



SPERIAN

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAM656	32-000100-0022	<i>Porta-Stream I</i> - 6 gallons, rinçage 6 minutes	19
SAJ676*	32-000200-0022	<i>Porta-Stream II</i> - 16 gallons, rinçage 15 minutes	36
SA408	32-000509-0020	Concentré de <i>Eyesaline</i> ^{MD} , pour (SAM656) 70 oz	5
SA411	32-000513-0020	Concentré de <i>Eyesaline</i> ^{MD} , pour (SAJ676) 180 oz	13
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange pour activation	1
SA412	32-000517-0000	Housse protectrice	1

* Certifié SEI pour respecter ANSI Z358.1

PURE FLOW 1000^{MC}

SPERIAN

- Activation simple et instantanée est assurée par la poignée antidérapante
- Courroies d'activation qui affichent la date d'expiration
- Soupape du drain intégral qui permet de drainer facilement le réservoir après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning Service Immediately* à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessite deux cartouches de liquide *Eyesaline*^{MD} de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Liquide d'une durée de vie de 24 mois
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifié SEI pour respecter la norme ANSI Z358.1 - 2004



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SD552	32-001000-0000	Douche oculaire (instructions en anglais)	40
SAJ678	32-001000-0022	Douche oculaire (instructions en français)	40
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70

DOUCHE OCULAIRE & OCULAIRE/ FACIALE À MONTAGE MURAL

- Comprend un bol de 10" de diamètre en acier inoxydable résistant à la corrosion avec ou sans couvercle à charnières en acier inoxydable
- Tuyaux et fixations murales exposés protégés d'un enduit de polyuréthane jaune *Bradtect*^{MC} pour protéger la douche contre la corrosion
- Actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible qui reste ouverte
- Couvercle qui s'ouvre automatiquement lorsque la poignée en acier inoxydable très visible est poussée
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 9 lb
- Respecte les normes ANSI Z358.1 - 2004
- Certifiée SEI



Bradley

No modèle SA438 No fab S19-220DC
B206

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE

Postes muraux pratiques et faciles d'accès en milieu de travail. Mode d'emploi visible à l'avant en cas d'urgence. Fabrication en plastique résistant aux impacts. Offerts avec un flacon de 16 oz ou deux flacons de 32 oz: flacon à pression manuelle plein ou flacon à coque vide. Comprendent solution stérile isotonique, miroir et trous prépercés pour le montage mural facile. Idéal pour les endroits à risques pour les yeux.

NORTH
by Honeywell



No modèle	No fab	Description	Dim"
POSTES UNIQUES			
SAK725*	E/A3827	A/flacon à coque vide 16 oz	11 x 14
SAK726*	E/A3832	Panneau seulement	11 x 14
SR370	E/A3840	A/flacon à pression 32 oz	6 1/2 x 11
SR371	E/A3837	Panneau seulement	6 1/2 x 11
SD556	E/A3825	A/flacon à coque vide 32 oz	14 x 17
SD557	E/A3830	Panneau seulement	14 x 17

No modèle	No fab	Description	Dim"
POSTES DOUBLES			
SN702	E/A3841	A/2 flacons pleins à pression 32 oz	11 x 14
SR372	E/A3838	Panneau seulement	11 x 14
SR373*	E/A3826	A/2 flacons vides 32 oz a/bassin oculaire et tige d'évacuation	14 x 17
SR374*	E/A3831	Panneau seulement	14 x 17

No modèle	No fab	Description
ARTICLES DE RECHANGE		
SAK727	E/A3836	Flacon à coque vide 16 oz
YA094	E/A3835	Flacon à coque vide 32 oz
SAK728	E/1507AISO	Solution oculaire 16 oz
SN703	E/1507BISO	Solution oculaire 32 oz
SR375	E/1507CISO	Solution oculaire 4 litres

* Sans miroir

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE MONTÉS SUR ROBINET

- Fabriqués en laiton chromé, ils transforment n'importe quel robinet en douche oculaire d'urgence
- Sans plomberie spéciale, ils ne perturbent pas le fonctionnement normal du robinet
- Faciles à faire fonctionner, vous n'avez qu'à ouvrir l'eau et tourner le bouton pour activer la douche oculaire
- Pression de l'eau maintenue par un ressort intégré, ce qui garde la valve ouverte tout en laissant les mains libres
- Fermer le bouton pour remettre le robinet en position normale
- Aucun outil nécessaire, adaptateur compris
- Offert en modèles pour douche oculaire ou douche oculaire et faciale



No modèle	Description	Poids lb
SA422	Poste de douche oculaire	0,5
SA423	Poste de douche oculaire et faciale	0,75
SR376*	Capuchon de rechange pour SA422	
SE620*	Capuchon de rechange pour SA423	

* Vendu à l'unité

DOUCHE OCULAIRE OPTI-KLENS^{MD} POUR IRRIGATION OCULAIRE

- Vaporise un jet d'eau délicatement sur les yeux lors d'éclaboussures au visage par des produits chimiques, acides ou caustiques
- Plaque à pousser qui facilite l'activation
- La soupape à bille reste ouverte jusqu'à ce qu'elle soit fermée manuellement
- Bol en acier inoxydable de 10"
- Apport IPS: 1/2"; drain de vidange 1 1/4"
- Têtes à débit adouci, munies de capuchons
- Pour montage mural
- Poids: 4 lb



No modèle SA402

DOUCHES & TROUSSES DE PREMIERS SOINS

POSTE COMBINÉ DOUCHE/ RINÇAGE OCULAIRE

Ensemble de douche à rinçage complet et poste de rinçage oculaire, facile à installer, qui devrait être localisé à moins de 100 pieds des endroits dangereux. Pourvu d'un tuyau de 1 1/4" IPS en acier galvanisé, d'un gicleur résistant aux chocs et d'un bol pour le rinçage des yeux. Une soupape qui reste ouverte libère les mains pour une utilisation sécuritaire. Toutes les unités sont peintes en jaune très visible et offrent une enseigne murale de sécurité.

TESTEUR PROFESSIONNEL POUR DOUCHE D'URGENCE

- Testeur professionnel robuste pour douche qui offre un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence, selon les exigences ANSI et ce sans se mouiller
- Entonnoir étanche de 84" de longueur, testé pour diriger l'eau vers un drain ou un seau
- Perche télescopique de 8' en aluminium
- Carte de registre de tests comprise



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SA415	S19-310	Poste combiné douche/rinçage oculaire	60
SC338	S19-3305T	Ensemble de vérification pour douche	5

DOUCHES SUSPENDUES

Ces douches permettent un rinçage complet et rapide du corps en quelques secondes. Une soupape s'active immédiatement libérant les mains, gicleur de 10" en plastique *Cycolac*^{MD}. Disponible avec un tuyau de 1 1/4" IPS, installation horizontale ou verticale. Certifié SEI, respecte les standards ANSI Z358.1 - 2004

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SA414	S19-120	Installation horizontale	7
SA416	S19-130	Installation verticale	5



TAPIS POUR DOUCHES D'URGENCE NO. 465

Utilisez-le au pied des douches d'urgence ou les douches oculaires pour attirer l'attention vers l'équipement d'urgence et pour empêcher les victimes d'accident de glisser.

- 7/8" d'épaisseur avec des trous d'écoulement partout; permet aux employés d'être en sécurité au-dessus de la zone de débordement pendant que les produits chimiques dangereux se dispersent
- Conception à adhérence élevée sur la surface du tapis pour plus de sécurité
- Conforme à la norme ANSI Z535.1-1998 pour le codage par couleurs, le tapis appelle l'attention sur la zone des douches d'urgence ou les douches oculaires
- Carreaux hautement visibles qui indiquent l'endroit des premiers soins et de l'équipement de sécurité, tandis que les bordures jaunes signifient prudence
- Bordures de 6" de large et en pente douce pour faciliter l'accès
- Rouge utilisé sous les douches d'urgences
- Vert utilisé pour les douches oculaires



No modèle	Dimensions			Couleur
	la"	x	lo"	
SAN335	30	x	36	Vert
SAN336	30	x	48	Vert
SAO082	30	x	36	Rouge
SAO083	30	x	48	Rouge

Garantie de 1 an

TROUSSES DE PREMIERS SOINS RÉGLEMENTAIRES

Les trousses réglementaires respectent ou surpassent les exigences telles que décrites à la commission des accidents du travail en accord avec chaque province. Déterminez la grandeur de la trousse par le nombre de personnes qu'elle desservira et l'étendue à couvrir. Les trousses sont en plastique. Trousses en métal et recharge aussi offertes. Demandez nos trousses de luxe. Les trousses de premiers soins pour la Saskatchewan sont des trousses de luxe.



No modèle	Matériau	Nbre d'employés
ALBERTA		
SN664	Plastique	1
SN665	Plastique	2 - 9
COLOMBIE-BRITANNIQUE		
SD776	Plastique	De base
SD777	Plastique	Niveau 1
NOUVEAU-BRUNSWICK		
SAM361	Plastique	2-19
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD		
SD826	Plastique	1 - 4
SD827	Plastique	5 - 15
SD828	Plastique	16 - 100
QUÉBEC		
SD835	Plastique	1 - 10 (Véhicule)
SD836	Plastique	1 - 50
SD837	Métal	1 - 10 (Véhicule)
SD838	Métal	1 - 50

No modèle	Matériau	Nbre d'employés
SASKATCHEWAN DE LUXE		
SD841	Plastique	1 - 9
SD842	Plastique	10 - 40
SD843	Plastique	40+
TERRE-NEUVE & LABRADOR		
SD796	Plastique	1 - 5
SD797	Plastique	6 - 14
SD798	Plastique	15 - 200
NOUVELLE-ÉCOSSE		
SD812	Plastique	2 - 20
SD813	Plastique	21 - 50
ONTARIO		
SD818	Plastique	1 - 5
SD819	Plastique	6 - 15
SD820	Métal	1 - 5
SD821	Métal	6 - 15
SD822	Métal	16 - 200

No modèle	Matériau	Nbre d'employés
TERRITOIRES DU NORD-OUEST		
SD805	Plastique	1 - 4
MANITOBA		
SG512	Plastique	1 - 25

SI 100 PERSONNES ET PLUS, VOUS DEVEZ AVOIR UNE SALLE DE PREMIERS SOINS

PANSEMENTS ET GEL POUR BRÛLURES BURNFREE^{MD} BURNGEL^{MC}

Le gel aide à soulager la douleur pour toutes les brûlures, mais il est spécialement conçu pour les brûlures mineures telles les coups de soleil et il est offert en bouteille ou en sachet. Les pansements pour brûlures sont en mousse spéciale à cellules ouvertes. Non adhérents et ne laissent pas de fils ou de fibres qui pourraient s'accrocher à la plaie.

No modèle	Description	Format	Qté/bte
SD861	Bouteille	4 oz	1
SD862	Sachet	1/8 oz	6
SD863	Sachet	1/8 oz	25
SD864	Pansement	4" x 4"	1
SD865	Pansement	8" x 8"	1
SAJ502	Pansement	12" x 12"	1



PROTECTION CONTRE LES CHUTES

TITAN^{MD} HARNAIS D'ENTREPRENEUR

Les harnais complets Titan^{MC} sont fabriqués de sangles légères et durables en polyester pour un confort et une fiabilité qui dureront toute la journée.

- Conception complètement ajustable
- Anneau en D coulissant à l'arrière
- Sangle sous-pelviennne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: orange
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Anneau en D latéral	Boucles des bretelles	Boucles des sangles cuissardes	Boucle de la sangle de poitrine	Groupe CSA
SN064	T4000/UAK	Non	Jonction	Jonction	Jonction	A
SN065	T4007/UAK	Oui	Jonction	Jonction	Jonction	A, P
SN066	T4500/UAK	Non	Jonction	Ardillon	Jonction	A
SN067	T4507/UAK	Oui	Jonction	Ardillon	Jonction	A, P

LONGE MUNIE AVEC AMORTISSEURS DE CHOC

- Fabriquée de sangle en polyester légère et durable
- Le style tubulaire, muni d'une âme tissée intégrée, s'allonge pour réduire les forces de chute
- L'enveloppe extérieure sert de longe de sauvegarde
- Longueur standard 6'; aussi offert en longueur de 4' à 10'
- Mousqueton à ouverture de 3/4"
- Homologuée CSA

No modèle SN069
No fab T5111/6FTAF



LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL TURBOLITE^{MC} DE MILLER

- Première solution de rechange abordable aux langes a/amortisseurs de chocs
- Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg) fournit une ligne de vie de capacité de service de 6 pi. (1,8 m)
- L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du harnais
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier en nylon très résistant et antichoc
- Pivot intégré qui empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter jusqu'à 400 lb (181,4 kg)
- Aucune recertification annuelle requise
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Type de raccord	Raccord de bout
SAR481	MFL-1/6FT	a/mousqueton en acier à verrou pivotant	Mousqueton à verrou
SAR482	MFL-3/6FT	a/raccord extérieur	Mousqueton à verrou
SAR483	MFL-11/6FT	a/mousqueton en aluminium à verrou pivotant	Mousqueton en aluminium à verrou

B208

HARNAIS POUR CONSTRUCTION REVOLUTION^{MC} DE MILLER^{MD}

- Conçus pour rencontrer les exigences de durabilité et de sécurité sur les chantiers de construction
- Fabriqués de sangles de type 10, presque deux fois plus fortes que les exigences standard
- Tampons pour épaules/dos intégrés
- Connexion PivotLink^{MC}
- Boucles à came et garde de sangles
- Cotés à une capacité de 400 lb



No modèle	No fab	Description
SAQ739	R10CN-MB/UGN	Boucles de jonction pour jambes
SAQ740	R10CN-TB/UGN	Boucles à ardillon pour jambes
SAQ741	R10CN-MB-BDP/UGN	Boucles de jonction pour jambes, ceinture amovible, anneau latéral en D et coussinet
SAQ742	R10CN-TB-BDP/UGN	Boucles à ardillon, ceinture amovible, anneau latéral en D et coussinet

LONGES AVEC AMORTISSEURS MANYARD^{MD} DE MILLER^{MD}

Avec plus de 20 ans de développement, les langes avec amortisseurs Manyard^{MD} de Miller^{MD} sont inégalées dans le marché.

- Âme centrale spécialement tissée pour absorber les chocs réduit les forces de chutes
- Gaine tubulaire extérieure robuste qui sert de longe de tissu de secours
- Drapeau d'avertissement unique en son genre qui donne une preuve visuelle que la longe a été impliquée dans une chute et devrait être retirée du service
- Raccordement au harnais: mousqueton verrouillable
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Nombre de bras	Raccordement au point d'ancrage	Longueur'
SC980	216WLS/4FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	4
SC981	216WLS/5FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	5
SC982	216WLS/6FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	6
SC983	216WLS/8FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	8
SC984	219WRS/4FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	4
SC985	219WRS/5FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	5
SC986	219WRS/6FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	6
SC987	219WRS/8FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	8
SAH529	231WRS/6FTYL	Deux	Crochets d'armature verrouillables	6

CORDAGE DE SÉCURITÉ MINILITE^{MC}

Système de freinage à action rapide qui limite une chute libre à quelques centimètres. Contrairement aux langes qui absorbent les chocs, les cordages de sécurité éliminent le besoin d'accentuer les distances de chute, ce qui minimise les risques de blessure et facilite les sauvetages.

- Donne jusqu'à 11' de liberté de mouvement
- Compacts et légers – seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composants résistants à la corrosion
- Indicateur visuel de charge
- Couvercle de protection extérieur très résistant
- Disponible avec divers connecteurs d'ancrage intégraux
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Description
SG987	FL11-3/11FT	a/mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant en acier inox
SG988	FL11/11FT	Sans raccord pour ancrage
SG989	FL11-1/11FT	a/mousqueton à verrou rotatif



PROTECTION CONTRE LES CHUTES

HARNAIS RITE-ON^{MD}

- Coussinet intégré au dos et aux épaules
- Connecteurs de style baïonnette
- Amarrage métallique sur rallonge
- Coussinet perméable à l'air
- Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement
- Sangle légère en polyester:
- Taille universelle
- Homologués CSA



RITE-ON
BY NORTH



No modèle	No fab	Description	Classification CSA
SAK490	FP81F/1DBA	(1) grand anneau en D à l'arrière	A
SA0631	FP81F/1EDBA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière	A
SA0632	FP81F/3DDA	(1) grand anneau en D à l'arrière et (2) anneaux en D de chaque côté	AP
SA0633	FP81F/3EDDA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière et (2) anneaux en D de chaque côté	AP
SA0634	FP81F/4DLA	(1) grand anneau en D à l'arrière, 2) anneaux en D (de chaque côté et (1) petit anneau en D devant	APL
SA0635	FP81F/4EDLA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière, (2) anneaux en D de chaque côté et (1) petit anneau en D devant	APL

ACCESSOIRES

SAR472	FP780L	Jambière a/ouverture en velcro	-
--------	--------	--------------------------------	---

LONGE EN SANGLE RÉTRACTABLE

- 8' (2,4 m) de long avec crochet à ressort verrouillant et pivotant
- Les longues les plus légères disponibles
- Conçues pour donner un maximum de protection aux endroits où les longues peuvent être dans le chemin
- Comprennent une sangle de 2" (50 mm), un boîtier de vinyle résistant et un mousqueton de montage
- Homologuée CSA



NORTH
by Honeywell



APPLICATIONS:

- Protection antichute générale
- Employés d'entrepôt
- Opérations de levage (comme les élévateurs à fourche)
- Aussi disponible en diverses configurations afin de convenir à plusieurs configurations, sur demande

No modèle SN122

No fab FP0304

HARNAIS WORKMAN^{MC}

- Économiques
- Sangles durables, solides et résistantes à l'abrasion
- Sangles en polyester jaune pour une haute visibilité
- Colliers de sangles pour maintenir l'extrémité libre de celles-ci
- Faciles à enfiler et à ajuster
- Sangle de poitrine Qwik-Fit^{MC}
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Homologués CSA

MSA



No modèle	No fab	Anneau en D	
		Dos	Hanches
SANGLES CUISSARDES À BOUCLE À ARDILLON			
SAP167	10072487	Oui	Non
SAP168	10072491	Oui	Oui
CUISSARDES QWIK-FIT^{MC}			
SAP203	10072479	Oui	Non
SAP166	10072483	Oui	Non

LA SÉRIE DURABILT DE NORTH

- Harnais universel de base pour utiliser tous les jours
- Économique et facile à utiliser
- Léger
- Sangles en polyester pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Grand anneau en D à l'arrière
- Taille universelle convenant à presque tout le monde
- Usine de fabrication certifiée ISO 9001
- Homologués CSA



DURABILT
BY NORTH

HARNAIS

No modèle	No fab	Description
SAH533	FPD698/1DP	Harnais intégral
SAH534	FPD698/1DGP	Harnais intégral a/céillets aux jambes

LONGES

Longe décélétratrice en polyester avec absorbeur d'énergie et mousqueton, double verrou pour raccords de harnais.

No modèle	No fab	Raccords d'ancrage	Longueur'
SAH537	FPD29811/4	Mousqueton, double verrou	4
SAH750	FPD29811/6	Mousqueton, double verrou	6
SAH538	FPD29819/4	Crochet à barre d'armature	4
SAH761	FPD29819/6	Crochet à barre d'armature	6

LONGES WORKMAN^{MC} À ABSORPTION D'ÉNERGIE

- Légères avec un corps plat
- L'amortisseur de choc comprend une enveloppe protectrice transparente et durable qui recouvre les étiquettes afin d'augmenter la durée d'utilisation et de faciliter l'inspection
- Conception à bande de déchirure pour garder les forces antichute inférieures à 900 lb
- Choix entre une configuration à un ou deux bras
- Choix entre une configuration réglable ou à rattacher
- Homologuées CSA



MSA



No modèle	No fab	Description	Longueur'
SAP195	10072472	Un bras, à rattacher, mousquetons verrouillables LC	6
SAP196	10072474	Un bras, réglable, mousquetons verrouillables LC	6
SAP197	10072475	Deux bras, réglable, mousquetons verrouillables LC	6

POCHOIRS, TAMPONS & ÉTIQUETTES

TAMPONS MANUELS EN ACIER



Pour utilisations manuelles avec un marteau. Permet le marquage permanent de pièces métalliques, d'outils, d'assemblages et de composantes. Bouts biseautés et tiges texturées. Emballés dans une boîte de plastique solide. Le jeu lettré comprend 27 mcx: de A à Z plus le symbole &. Le jeu numéroté comprend 9 mcx: de 0 à 8 (et le 6 sert aussi de 9).

TAMPONS D'USAGE GÉNÉRAL: De première qualité pour usage général à bas prix. Préconisé pour le marquage moyen à léger. Dimensions du caractère indiquées sur le côté de l'encoche.

TAMPONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE: Tiges en acier trempé pour plus de durabilité. Caractères et dimensions indiquées sur le côté de l'encoche.

TAMPONS DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE: Grandes tiges en acier trempé pour le marquage avec un marteau. Caractères et dimensions indiquées sur le côté de l'encoche.



No modèle	Hauteur"	Type	Dimensions po ² x lo"	Poids lb
TAMPONS D'USAGE GÉNÉRAL				
SF090	3/32	Lettré	1/4 x 2 3/8	1,50
SF091	3/32	Numéroté	1/4 x 2 3/8	0,50
SE234	1/8	Lettré	1/4 x 2 3/8	1,50
SE235	1/8	Numéroté	1/4 x 2 3/8	0,50
SE236	3/16	Lettré	5/16 x 2 3/8	2,13
SE237	3/16	Numéroté	5/16 x 2 3/8	0,75
SE238	1/4	Lettré	3/8 x 2 5/8	3,00
SE239	1/4	Numéroté	3/8 x 2 5/8	1,13
SF092	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF093	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25
TAMPONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE				
SF082	3/32	Lettré	5/16 x 2 1/2	2,25
SF083	3/32	Numéroté	5/16 x 2 1/2	0,88
SA932	1/8	Lettré	5/16 x 2 1/2	2,30
SA935	1/8	Numéroté	5/16 x 2 1/2	0,80
SA933	3/16	Lettré	3/8 x 2 3/4	3,30
SA936	3/16	Numéroté	3/8 x 2 3/4	1,10
SA934	1/4	Lettré	7/16 x 3	5,00
SA937	1/4	Numéroté	7/16 x 3	1,80
SF084	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF085	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25
TAMPONS DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE				
SF086	3/32	Lettré	5/16 x 2 3/4	2,38
SF087	3/32	Numéroté	5/16 x 2 3/4	0,88
SA938	1/8	Lettré	3/8 x 2 3/4	3,30
SA941	1/8	Numéroté	3/8 x 2 3/4	1,30
SA939	3/16	Lettré	7/16 x 2 3/4	3,50
SA942	3/16	Numéroté	7/16 x 2 3/4	1,40
SA940	1/4	Lettré	1/2 x 3	6,00
SA943	1/4	Numéroté	1/2 x 3	2,30
SF088	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF089	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur qui facilite la pose et le rangement
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote en elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Xenoy^{MD} résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes SAL521 afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



SAL520

Cadenas non compris

Master Lock.

No modèle	No fab	Pour les fiches électriques jusqu'à
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)

SAL521



POCHOIRS ASSEMBLABLES EN PLASTIQUE



Jeu de 46 morceaux avec lettres et chiffres. Fabriqué de plastique PVC flexible. Les pochoirs s'attachent ensemble aux coins. Les pochoirs en plastique sont plus économiques que les pochoirs en laiton. Le jeu comprend: 2 chacun de A, E, R, S; 1 chacun des autres lettres et chiffres, les symboles \$, &, espacements petit et grand, point et tiret. Lavables, ils se nettoient avec du solvant à peinture.



No modèle	Dim"	Poids lb
SF079	1	0,5
SF080	2	0,75
SF081	3	1

ÉTIQUETTES EN LAITON BLANC

Pour identifier de l'équipement, des matériaux et des tuyaux en tamponnant la description directement sur l'étiquette. Étiquettes en laiton de calibre 18. Paquets de 100.

Vendus par paquet



No modèle	Forme	Dim étiquette"	Dim trou"	Poids lb
SA963	Ronde	1 1/2	3/16	2,2
SA961	Carrée	1 1/4	3/16	1,9
SA962	Octogonale	1 1/4	3/16	1,9

D'autres formes et dimensions offertes sur demande.

ANNEAUX FENDUS POUR CLÉ

Conçus pour retenir et prévenir la perte de clés et d'étiquettes.

Vendus par paquet



No modèle	Description	Qté/pqt	No modèle	Description	Qté/pqt
SA957	Anneau 1"	100	SA959	Anneau 2"	50
SA958	Anneau 1 1/2"	50	SA960	Bague à ressort 100	

PINCES À SCELLER & RUBAN DE GARANTIE

Dispositifs sécuritaires pour plusieurs situations. Glisser le fil torsadé dans l'orifice du disque à sceller et écraser avec la pince à sceller. Dispositif inviolable. Scellé de plomb de 7/16" de diamètre avec fils en acier réduit à deux fils. La pince à sceller comprend deux poinçons à blanc.


No modèle SA947 Pince à sceller

No modèle SA948 Scellés 100/pqt



MORAILLONS ENCLIQUETABLES À ÉTIQUETTES

- Combinaison du verrouillage à plusieurs personnes et de l'identification des étiquettes
- Met en vedette un avantage «encliquetable» facile à appliquer avec son bras de verrouillage à ressort
- S'adapte à plus de points de verrouillage que les morillons étiquetés à charnière à rivets
- Construction en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour résister à la corrosion et être plus solide
- Jusqu'à 5 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Offerts en 9 différentes couleurs



Master Lock.

No modèle	No fab	Couleur	No modèle	No fab	Couleur
SAL541	427	Rouge	SAP998	427GRN	Vert
SAP994	427BLK	Noir	SAP999	427ORJ	Orange
SAP995	427BLU	Bleu	SAQ001	427PRP	Mauve
SAP996	427BRN	Brun	SAQ002	427YLW	Jaune
SAP997	427CLR	Transparent/Argent	SAQ003	427AST	Assortis 6/pqt

VERROUS PIVOTANTS POUR ROBINET VALVE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur qui facilite la pose et le rangement
- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet qui permet la pose dans les espaces restreints
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote sur elle-même
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Xenoy^{MD} résistant aux produits chimiques; performance très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- Jusqu'à 4 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Couleur de verrouillage rouge qui désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

SAL531



SAL529



SAL528



Master Lock.

No modèle	No fab	Description
SAL526	480	Convient au volant de manœuvre de 1" à 3" de diamètre
SAL527	481	Convient au volant de manœuvre de 2" à 5" de diamètre
SAL528	482	Convient au volant de manœuvre de 4" à 6 1/2" de diamètre
SAL529	483	Convient au volant de manœuvre de 6" à 10" de diamètre
SAL530	484	Convient au volant de manœuvre de 8" à 13" de diamètre
SAL531	485	1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530

MORAILLONS DE SÛRETÉ

- Gardent l'équipement inopérant pendant les réparations ou les ajustements
- Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
- Interrupteur qui ne peut être placé en position marche jusqu'à un moment où le dernier travailleur enlève son cadenas
- Jusqu'à six travailleurs peuvent apposer leur cadenas sur le morillon
- Mâchoire en acier fort résistant au crochetage
- Dispositif de verrouillage qui comprend des manches enduits de vinyle et est plaqué pour résister à la rouille
- Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410, 411, 6835 et 6836 muni d'un arceau d'un diamètre aussi large que 3/8"



Master Lock.

ROUGE SANS LANGUETTE DE VERROUILLAGE

No modèle	No fab	Diamètre"
SA875	420	1
SA876	421	1 1/2

JAUNE (ÉCONO.) A/LANG. DE VERROUILLAGE

No modèle	No fab	Diamètre"
SAN507	422	1
SAN508	424	1 1/2

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE AVEC CÂBLE RÉGLABLE

- Morillon de sûreté monopiece intégré et câble pour faciliter l'usage
- Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de verrouillage pour vannes côte à côte
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Xenoy^{MD} résistant aux produits chimiques
- Solide, le câble toronné en acier de 1/4" (13 mm) de diamètre est isolé avec un enduit vinylique clair
- Jusqu'à 4 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)



Master Lock.


No modèle	No fab	Description
SAL534	8611	Dispositif de verrouillage avec câble réglable de 6'
SAL535	8615	Câble distinct de 15' pour utiliser avec SAL534

CADENAS À COMBINAISON

- Cadenas à combinaison le plus vendu au monde
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Combinaison sécuritaire, pas besoin de clé
- Corps large de 1 7/8" en acier inoxydable doublement renforcé
- Combinaison à 3 chiffres, 1500 combinaisons pour un maximum de sécurité
- Différentes combinaisons

Master Lock.

No modèle	No fab	Dim de l'arceau		
		A"	B"	C"
SR914	1500	9/32	3/4	13/16
SAL506	1500LH	9/32	2	13/16



STATION DE VERROUILLAGE

PRATIQUEMENT INDESTRUCTIBLES, LES POSTES LES PLUS SOLIDES DISPONIBLES!

- Fabrication intégrée moulée en un seul morceau qui élimine les pièces mobiles
- Matériau en polycarbonate résilient qui offre une double résistance à la chaleur et quadruplant la force de l'impact des postes typiques
- Pincés renforcés à verrouillage à pression qui offre un entreposage et un enlèvement facile des cadenas et les morillons
- Couvercle exclusif, translucide et verrouillable qui protège le contenu et prévenant la perte des cadenas de sécurité précieux
- Cadenas Xenoy^{MD} disponibles avec jusqu'à 100,000 changements de clés disponibles pour convenir au plus gros système de verrouillage
- Conformés à la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Postes de verrouillage bilingues avec étiquettes en français/anglais avec les étiquettes de verrouillage

SAO601

LE POSTE À 4 CADENAS COMPREND:

- 4 cadenas Safety Series^{MC} de Master Lock^{MD}
- 2 morillons Safety Series^{MC}: jusqu'à 6 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenasage
- 12 étiquettes d'identification robustes Safety Series^{MC} ne pas utiliser bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 12 1/4" x 16" x 1 3/4"



Master Lock.

No Modèle	No fab	Description
SA0598	1482BFRC	Base seulement
SA0601	1482BP3FRC	Poste avec cadenas stratifiés
SA0602	1482BP410FRC	Poste avec cadenas en Xenoy ^{MD}
SA0603	1482BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium

CADENAS EN ALUMINIUM

- Idéals pour les environnements corrosifs et difficiles
- Reconnaissance des couleurs de sécurité en plus d'un niveau de sécurité élevé
- Arceaux durcis pour une résistance supérieure au coupage
- Arceau en acier, corps large robuste de 1 9/16", diamètre de 1/4" x arceau d'une longueur de 1 1/16"
- Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetage
- Cylindre amovible pouvant être remplacé ou regoupillé
- Des milliers de changements de clés offerts
- Fini à revêtement en poudre cuit brillant
- Offerts en six couleurs, très différentes
- Service de gravure au laser offert (frais supplémentaires)




Master Lock.

No modèle	No fab	Couleur	No modèle	No fab	Couleur
SN709	6835RED	Rouge	SN712	6835YLW	Jaune
SN710	6835BLU	Bleu	SN713	6835ORJ	Orange
SN711	6835GRN	Vert	SN714	6835BLK	Noir

CADENAS

Chaque cadenas à barillet différent offre une clé unique pour plus de sécurité. SA886 et SA888 offrent une protection économique et sont conçus pour résister à la manipulation. Les cadenas sont en acier laminé antirouille avec des mécanismes à plusieurs ressorts. SA890 et SA892 offrent plus de sécurité pour les coffres à outils, les couvercles de puits d'accès, et comprennent un barillet à 4 goupilles, anse en acier et boîtier en acier laminé. Traitement antirouille pour les environnements difficiles. SA894 à SA900 sont des cadenas hautement sécuritaires. Utilisez-les pour vos coffres à outils, armoires et barrières. Boîtier en acier laminé antirouille avec un barillet à 4 goupilles, anse en acier forgé qui procure une meilleure protection. 2 clés comprises avec chaque modèle.



Master Lock.

No modèle	No fab	Niveau de Sécurité	Mécanisme de verrouillage	Largeur du boîtier"	Dim de l'anse		
					A"	B"	C"
SA886	22	Moyen	À ressorts	1 1/2	1/4	5/8	9/16
SA888	500	Moyen	À ressorts	1 3/4	9/32	13/16	13/16
SA890	7	Moyen	Barillet à 4 goupilles	1 1/8	3/16	9/16	1/2
SA892	7LJ	Moyen	Barillet à 4 goupilles	1 1/8	3/16	2 1/2	1/2
SA894	3	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 9/16	9/32	3/4	5/8
SA896	3LH	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 9/16	9/32	2	5/8
SA898	1	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 3/4	5/16	5/16	3/4
SA900	1LJ	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 3/4	5/16	2 1/2	3/4

RUBANS MARQUEURS & TRACEURS

RUBANS MARQUEURS & DE MISE EN GARDE POUR ALLÉES

Codés en couleur pour l'identification immédiate d'endroits spécifiques. Forment des lignes continues qui attirent l'attention et qui durent longtemps. Ils peuvent être appliqués rapidement à la main ou avec un distributeur de ruban. C'est un ruban de vinyle adhésif sensible à la pression de 7 mil pour usage général, facile d'application et qui adhère fermement aux surfaces. Excellent pour marquer planchers, équipement, tuyauterie et plusieurs autres. Rouleaux de 48 mm ou 72 mm par 36 verges. Rubans de classe ingénierie aussi offerts en 2" x 10 verges.



INCOM
TOP TAPE & LABEL

DIRECTIVES

Bleu foncé: Renseignements généraux
Orange: Avertissement/biorisques
Vert: Équipement de sécurité et de premiers soins
Rouge: Protection contre les incendies/Danger/Arrêt

Blanc: Circulation et organisation générales
Jaune: Mise en garde
Noir: Limites spécifiques
Rayures: Danger/Avertissement

RUBANS MARQUEURS

No modèle	Largeur mm	Couleur	Poids lb rouleau
SOLIDE			
SAL689	48	Bleu foncé	0,8
SAL688	48	Orange	0,8
SAL684	48	Vert	0,8
SAL685	48	Rouge	0,8
SAL686	48	Blanc	0,8
SAL683	48	Jaune	0,8
SAL687	48	Noir	0,8
SAL696	72	Bleu foncé	1,2
SAL695	72	Orange	1,2
SAL691	72	Vert	1,2
SAL692	72	Rouge	1,2
SAL693	72	Blanc	1,2
SAL690	72	Jaune	1,2
SAL694	72	Noir	1,2

RUBANS MISE EN GARDE POUR ALLÉES

No modèle	Largeur mm	Couleur	Poids lb rouleau
RAYURES			
SAL701	48	Noir/blanc	0,8
SAL697	48	Noir/jaune	0,8
SAL699	48	Rouge/Blanc	0,8
SAL702	72	Noir/Blanc	1,2
SAL698	72	Noir/jaune	1,2
SAL700	72	Rouge/blanc	1,2

RAYURES RÉFLÉCHISSANTES QUALITÉ INGÉNIEUR

No modèle	Largeur"	Couleur	Poids lb rouleaux
SN611	2	Noir/jaune	0,8
SN612	2	Rouge/blanc	0,8

RUBANS & LISÈRES ANTIDÉRAPANTS

Du ruban qui empêche de glisser sur les marches, les escabeaux, les chariots élévateurs et sur toute autre surface où l'on peut glisser. Ce ruban robuste et durable à endos adhésif s'installe en quelques secondes sur toutes les surfaces propres et sèches, sans huile y compris les surfaces métalliques, en bois ou en béton. Utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Les rouleaux mesurent 20 verges de long. Des lisières préoccupées sont aussi disponibles en paquet de 50. Offert en noir ou transparent pour les secteurs avec beaucoup d'affluence comme les hôpitaux, les écoles, les laboratoires, etc.

No modèle	No fab	Largeur"
NOIR		
NC910	SG3101B	1
NC383	SG3102B	2
NC385	SG3104B	4
NC386	SG3106B	6
NC381	SG3112B	12

TRANSPARENT

NC912	SG3601CL	1
NC913	SG3602CL	2
NC914	SG3604CL	4
NC915	SG3606CL	6

GATOR GRIP traction tape
INCOM TOP TAPE & LABEL



PEINTURES INDUSTRIELLES DE MARQUAGE PAR INVERSION QUICK-MARK^{MC}

Les peintures pour le marquage sont sans plomb et colorés par pigmentation. Peintures offertes à base d'eau ou de solvant en canettes de 10 oz (17 oz poids net). Utilisez avec les traceurs à main.

No modèle	À base de solvant	No modèle	À base d'eau
NC320	Rouge/orange fluorescent	NC331	Blanc
NC321	Orange fluorescent	NC332	Jaune avertissement
NC322	Rouge fluorescent	NC333	Orange fluorescent
NC323	Vert fluorescent	NC334	Rouge fluorescent
NC324	Blanc	NC335	Rose fluorescent
NC325	Jaune très visible	NC336	Bleu fluorescent
NC326	Bleu avertissement	NC337	Vert fluorescent
NC327	Orange danger	NC338	Rouge/orange fluorescent
NC328	Rouge sécurité		
NC329	Vert sécurité		



RUBANS ANTIDÉRAPANTS À RAYURES

TrueGRIP
TRACTION TAPE

Un ruban à motifs zébrés imprimés qui avertit le travailleur du danger. En plus, il est antidérapant, ce qui diminue les risques de chutes. Rouleaux de 60 pieds. Offerts avec des rayures rouges et blanches ou noires et jaunes afin d'améliorer la sécurité le long des escaliers et des allées. Il n'est pas recommandé pour les endroits où il y a beaucoup de circulation mécanique.



INCOM TOP TAPE & LABEL

No modèle	No fab	Largeur"
ROUGE & BLANC		
SI747	SG3802RW	2
NOIR & JAUNE		
SI749	SG3902YB	2
JAUNE		
SK377	SG3302Y	2
ROUGE		
SK379	SG3502R	2



TRACEURS DE LIGNES LINE-UP^{MD} & PEINTURES

- Conçus et fabriqués pour des opérations faciles et durables
- Entièrement en acier de calibre 18
- Rangement pour 12 bombes aérosol
- Largeurs des bandes de 2" à 4"

KRYLON INDUSTRIAL

TRACEUR POUR LA CHAUSSÉE

- Des roues de 7" offrent un fonctionnement en douceur sur des surfaces dures telles que le ciment, le bitume et le métal
- Idéal pour utiliser dans les parcs de stationnement, les entrepôts, les usines, les manufactures, etc.

No modèle NE340

NE340

TRACEUR DE LIGNES POUR TERRAINS D'ATHLÉTISME

- Roues de 10" qui élèvent le chariot pour offrir un glissement égal sur des surfaces rudes ou inégales
- Idéal pour le gazon, la terre, le gravier ou toute autre surface inégale

No modèle NE341

No modèle	Description
À BASE D'EAU	
NE333	Blanc athlétique
NE334	Jaune athlétique
NI795	Vert gazon
À BASE DE SOLVANT	
NE335	Blanc autoroute
NE336	Jaune autoroute
NE337	Bleu handicap
NE338	Rouge coupe-feu
NE339	Noir de couverture



POIGNÉES DE MARQUAGE

- Fabriquées en plastique durable et solide et en acier léger
- Poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
- Tracent des lignes de peinture uniformes de 1" à 1 1/2" de large

No modèle	Description
NC309	Traceur à main 12"
NC310	Traceur à main 34"



B212

BARRICADES, VESTES, BOSSES & BALISES

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION REFLEXTOR^{MC} II

- Solution efficace pour ralentir la vitesse des véhicules dans les stationnements, les zones d'écoles, les endroits publics et privés
- Flexible, s'adapte parfaitement aux imperfections des surfaces
- Fabriqué de caoutchouc 100% recyclé
- Les bandes réfléchissantes encastrées dans le caoutchouc lui donnent un maximum de visibilité

- Résiste aux rayons UV, à la moisissure, aux huiles et aux variations extrêmes de température
- Ne craquera pas, ne s'enroulera pas, ne se brisera pas et ne moisira pas
- Les deux canaux de 1" en dessous servent à protéger les câbles, fils et tuyaux et facilitent le drainage

No modèle	Description	lo"	x	Dimensions la"		x	h"	Ancrages requis	Poids lb
SAJ226	Noir/Jaune	48	x	11	x	2,25	2,25	3	35
SAJ175	Noir/Jaune	72	x	11	x	2,25	2,25	5	52
SAJ227	Tige d'ancrage de 14"								



RUBANS POUR BARRICADES

- Façon rapide et efficace de restreindre l'entrée des endroits dangereux
- Fabriqués de polyéthylène de qualité standard de 2 mil
- Idéals pour utilisations à l'intérieur et utilisations temporaires à l'extérieur
- Rouleaux de 3" x 1000'



No modèle	Description	Couleur
SAJ606	Caution (Anglais seulement)	Noir sur jaune
SAJ607	Caution Do Not Enter (Anglais seulement)	Noir sur jaune
SAJ608	Attention	Noir sur jaune
SAJ609	Danger	Noir sur rouge

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- Idéales pour diriger des personnes, là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Construction en acier soudé solide
- Pieds amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble et construire ainsi une longue ligne
- Choix de fini galvanisé ou fini poudre jaune sécurité
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barres verticales: 5 1/4"
- Diamètre du rail: 1 5/8"
- Poids: 56 lb



No modèle	No fab	Description
SAM920	PRAIL-102-HD-G	Fini galvanisé
SAM921	PRAIL-102-HD-Y	Fini jaune sécurité

BARRICADE TRIANGULAIRE EN PLASTIQUE

- Idéale pour utiliser comme barricade sur la route d'un défilé
- Polypropylène résistant aux impacts avec un additif spécial résistant aux intempéries dans les conditions extrêmes
- Fabriquée à 30% de matériaux recyclés
- Reçoit à jusqu'à deux supports en plastique de 2' x 8' x 6', vendus séparément
- Supports en plastique renforcés pour résister au courbage dans les conditions atmosphériques chaudes
- Supports avec un revêtement de haute technologie sur les deux côtés
- Légère et facile à manipuler
- Homologuée NCHRP-350 et respecte les normes du MUTCD



SUPPORT TRIANGULAIRE

No modèle SC107 No fab 0102236

PANNEAU À BARRICADE

No modèle SC108 No fab 207367

Pour avoir tel que montré, il faut commander 2 supports et 2 panneaux.

BALISES DE DÉVIATION

La longévité de la couleur orange est garantie par un pigment fluorescent mélangé à des matériaux absorbant les rayons ultraviolets. La surface non poreuse résiste à la saleté et à la graisse. Base robuste noire et lestée qui offre une stabilité maximale et résiste aux vents produits par la circulation rapide. Des bandes rétro réfléchissantes haute visibilité à coller et très visibles sont offertes pour les balises de 12", 18" et 28".

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SB818	0100680	Balise de déviation 6"	1
SB820	0100032	Balise de déviation 12"	2
SB821	0100109	Balise de déviation 18"	3
SB822	0100355	Balise de déviation 28"	7
SR386	0100109/2059067	Balise 18" a/bande	3
SR387	0100355/2059067	Balise 28" a/bande	7
SB819	2059067	Bandes réfléchissantes 4" pour balises, 18" ou 28"	



VESTES DE CIRCULATION

- 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos et une bande horizontale autour du torse
- Maille légère de polyester
- Bandes réfléchissantes brillantes qui procurent une visibilité sur 360° le jour et la nuit
- Bandes détachables en 5 points sur les épaules, les côtés et le devant pour enlèvement rapide, conformément aux normes gouvernementales de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
- Bandes réfléchissantes conformes aux normes et spécifications CSA classe 2, niveau 2



No modèle	Taille
SAR859	Moyen
SAR860	Grand
SAR861	T-Grand
SAR862	2T-Grand



VESTES DE CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes de 2", 2 bandes verticales sur le devant, un X dans le dos et une bande horizontale autour du torse
- Maille légère de polyester
- Bandes réfléchissantes brillantes qui procurent une visibilité sur 360° le jour et la nuit
- Bandes détachables en 5 points sur les épaules, les côtés et le devant pour enlèvement rapide, conformément aux normes gouvernementales de l'Ontario et de la Colombie-Britannique



No modèle	Taille
SAS089	Moyen
SAS090	Grand
SAS091	T-Grand
SAS092	TT-Grand



B213

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ - ALUMINUM

ENSEIGNES SYMBOLES PROHIBITIFS 30 CM



SB444
Ne pas fumer



SB450
Flamme nue interdite



SB455
Arrêter le moteur



SB481
Entrée interdite



SD104
Chariot élévateur
interdit



SB478
Interdit de jeter
des ordures



SB460
Boisson
interdite



SB457
Nourriture
interdite

ENSEIGNES SYMBOLES OBLIGATOIRES 30 CM



SB410
Protection
des yeux



SD131
Cale de roue



SB407
Protection
de la tête



SB413
Protection
auditive



SB398
Lavez les mains



SB422
Protection pour
les pieds



SD139
Protection du
visage



SB419
Protection pour
les mains

ENSEIGNES SYMBOLES DIVERS 30 CM



SB351
Section fumeurs



SB363
Hommes



SB360
Femmes



SB381
Handicapé

ENSEIGNES SYMBOLES D'URGENCE 30 CM



SB543
Premiers soins



SB545
Douche oculaire



SB549
Tuyau d'incendie



SB546
Extincteur

ENSEIGNES SYMBOLES D'AVERTISSEMENT 30 CM



SB188
Attention au
chariot élévateur



SB190
Sol glissant



SB209
Corridor de
sécurité



SD082
Neige et gla-
çon tombant



SB232
Risque
électrique



SB223
Inflammable



SB235
Toxique



SB229
Brûlures
chimiques

ENSEIGNES SYMBOLES DE DANGER 30 CM



SB280
(10" x 14")



SE244
(14" x 20")



SB296
(10" x 14")



SB298
(10" x 14")



SB294
(10" x 14")



SB310
(10" x 14")



SB284
(10" x 14")



SB019
(24" x 24")



SB028
(24" x 24")



SB490 (5" x 14")



SB041 (2" x 14")



SB285
(3" x 14")



4" X 12"
SE253

Prix sur demande



SB274 ROUGE/BLANC
SC033 NOIR/JAUNE
(10" x 14")



SB216
(10" x 14")



SB291
(10" x 14")



SB302 (14" x 20")



SB303 (14" x 20")



SB304 (14" x 20")



SB299 (14" x 20")



SE251 (14" x 20")



SE252 (14" x 20")



SB308 (14" x 20")

MIROIRS EN DÔME


Pour maximiser la sécurité en un coup d'œil. Ces miroirs de sécurité en dôme sur 360°, 180° ou 90°, réduisent les risques d'accidents aux passages et intersections sans visibilité dans votre entrepôt ou usine. Fabriqué en acrylique très robuste et durable. Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire. Le miroir sur 360° comprend une chaîne pour l'installation.

Idéalement situé:

360° intersections quatre coins

180° intersections en T

90° intersections en angle



Dôme complet 360°



Demi-dôme 180°



Quart de dôme 90°

RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

Dôme complet 360°

Demi-dôme 180°

Quart de dôme 90°

Dia miroir**	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
18	SA732	7	SA731	3	SA733	1,35
24	SA735	6,5	SA734	4	SA736	1,9
33	SA738	15	SA737	9	SA739	7
48	SA741	33	SA740	17	SA742	17,5

* Les dimensions mentionnées sont pour un dôme complet

MIROIR D'INSPECTION DE LUXE

- Convexe de 8" pour une plus grande angle de vision
- Manche de 52"
- Courroie d'épaule et poignée latérale pour réduire la fatigue
- Prises coussinées pour les mains
- Léger
- Support de style lampe de poche (non compris)

No modèle SAQ806




RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

MIROIR D'INSPECTION ÉCONOMIQUE

- Convexe de 8" pour un plus grand angle de vision
- Poignée de 22" pour utilisation à une seule main
- Léger

No modèle SAQ807



MIROIRS CONVEXES

Ces miroirs convexes, en acrylique léger, aident à la surveillance et à la prévention d'accidents. Chaque miroir comprend les ferrures de fixation réglables. Angle de vision sur 100° et bras articulé. Le bras se règle de 15° à 21°. Offerts pour l'intérieur ou l'extérieur.

RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Dia miroir**	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
12	SA725	2	SA720	4
18	SA726	3	SA721	5
26	SA727	6	SA722	9
30	SA728	7	SA723	11
36	SA729	9	SA724	15

MIROIRS PLATS

Idéals pour les endroits où la perception exacte de la profondeur est essentielle. Ces miroirs sont en acrylique avec l'endos en acier galvanisé. Les miroirs encadrés ont un rebord en aluminium. Pivot à rotule, bras télescopique qui se règle de 15° à 21° et ferrure de montage sont compris avec chaque miroir.



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

No modèle			Dimensions"
NON ENCADRÉS	ENCADRÉS		
SA744	SA749		12 x 12
SA745	SA750		12 x 18
SA746	SA751		18 x 24
SA747	SA752		24 x 30
SA748	SA753		30 x 36

MIROIR DE SÉCURITÉ SUSPENDU EN DÔME

- Dôme pour caméra fixe
- En forme de sphère pendante de 10"
- Structure se montant sur une canalisation EMT de 3/4"
- Offre une qualité optique supérieure et est prêt à recevoir une caméra
- Le dôme est muni d'un dessus blanc qui ne jaunit pas et d'un dessous fumé lorsqu'un attrait visuel est important
- Conception unique qui ne requiert aucun outil pour l'installer et est idéal pour les plafonds suspendus



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

No modèle SAQ803

MIROIRS FUMÉS EN DÔME POUR PLAFOND SUSPENDU

- Dôme pour caméra fixe
- Pour installer aux plafonds suspendus lorsqu'un attrait visuel doit être plus discret
- Conception simpliste comprenant un dôme, une tuile de rechange pour le plafond en PVC de 2' x 2' et une boîte en plastique ABS de conception unique avec support de fixation intégré pour caméra
- Léger et prêt pour l'installation




RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

No modèle	Dia"
SAQ804	8
SAQ805	12


TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

DIAMOND-PLATE AVEC GRITWORKS^{MD} NO. 416

- Idéal surtout pour les zones sèches avec surpulvérisation légère ou là où il y a possibilité de transfert d'huile et de graisse sur le tapis
- Grain de carbure qui augmente l'adhérence de plus de 50% tout en augmentant la résistance aux produits chimiques et la durabilité de la surface
- Base spongieuse *Nitricel^{MD}* super résiliente chargée de PVC avec du caoutchouc nitrile
- Confort et rebond exceptionnels et longue durée
- Tous les tapis sont munis de bordures biseautées



Garantie de 3 ans



No modèle	la'	Dim x lo'	Poids lb
STANDARD 9/16"			
SAL632	2	x 3	9
SAL634	3	x 5	21
SAL638	3	x 75	270

No modèle	la'	Dim x lo'	Poids lb
ULTRASOFT 15/16"			
SAL633	2	x 3	9
SAL635	3	x 5	21
SAL639	3	x 75	270

DIMENSIONS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No modèle	la'	Dim x lo'	Poids lb
STANDARD 9/16"			
SAL642	pi.lin.	x 2	3/pi.lin.
SAL644	pi.lin.	x 3	4,5/pi.lin.
SAL646	pi.lin.	x 4	6/pi.lin.

No modèle	la'	Dim x lo'	Poids lb
ULTRASOFT 15/16"			
SAL643	pi.lin.	x 2	3/pi.lin.
SAL645	pi.lin.	x 3	4,5/pi.lin.
SAL647	pi.lin.	x 4	6/pi.lin.


ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO. 414

- Offre un confort sans égal, entraînant ainsi une productivité accrue et un bon moral chez les employés
- Base spongieuse *Nitricel^{MD}* double épaisseur en PVC chargée de caoutchouc nitrile
- Conçu pour les endroits très achalandés
- Surface populaire de haute technologie avec motifs en forme de losange résistants à l'abrasion et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Noir avec des bordures jaunes
- Bordures biseautées pour plus de sécurité

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE^{MD} NO. 415

- Très résiliente, la base spongieuse *Nitricel^{MD}* augmente la productivité et le confort
- Idéal pour les surfaces de travail sèches
- Épaisseur hors tout de 9/16"
- Noir avec des bordures jaunes
- Bordures biseautées pour plus de sécurité

Garantie de 3 ans



NO. 414			
No modèle	la'	Dim. x lo'	Poids lb
15/16"			
SAJ810	2	x 3	9
NG924	3	x 5	21
NG925	2	x 75	225
NG926	3	x 75	338
NG927	4	x 75	450

NO. 415			
No modèle	la'	Dim. x lo'	Poids lb
9/16"			
NB416	2	x 3	8
NB430	3	x 5	18
NB425	2	x 75	166
NB439	3	x 75	244
SAL165	4	x 75	340

Note: Aussi disponible en noir et en dimensions jusqu'à 75' de longueur

TILE-TOP NO. 420AM


ULTRASOFT TILE-TOP NO. 419AM

- Surface antimicrobienne améliorée capable de détruire des microorganismes au contact
- Surface en vinyle non poreuse aussi fabriquée avec une couche d'usure supplémentaire pour une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux produits chimiques
- Son confort exceptionnel provient de sa base en éponge *Micro-Pure^{MC}*
- Composite unique en caoutchouc de nitrile spécialement conçu pour une exceptionnelle tolérance et une longue durée de vie
- Le *UltraSoft Tile-Top AM* (épaisseur de 7/8") comprend une base en éponge à double épaisseur pour les employés qui ont besoin d'une surface encore plus confortable pour se tenir debout
- Ces tapis sont idéals pour toute zone sèche où le confort en général et la productivité sont importants; hôpitaux, édifices de santé, laboratoires, pharmacies, fabricants de produits pharmaceutiques, départements d'emballage et bureaux de poste
- Couleur: noir, bleu, gris, charbon et havane



Antimicrobien à 100%

Garantie de 3 ans



TILE-TOP NO. 420AM

No modèle					Dim.		Poids
Noir	Bleu	Gris	Charbon	Havane	la'	x lo'	lb
SAQ643	SAQ644	SAQ646	SAQ645	SAQ647	18"	x 30"	4
SAQ654	SAQ655	SAQ658	SAQ657	SAQ659	2	x 3	8
SAQ670	SAQ671	SAQ674	SAQ673	SAQ675	3	x 5	19
SAQ661	SAQ662	SAQ664	SAQ663	-	2	x 60	144
SAQ677	SAQ678	SAQ680	SAQ679	-	3	x 60	216
SAQ686	SAQ687	SAQ689	SAQ688	-	4	x 60	288

ULTRASOFT TILE-TOP NO. 419AM

No modèle				Dim.		Poids
Noir	Bleu	Gris	Charbon	lo'	x la'	lb
SAQ319	SAQ616	SAQ618	SAQ617	2	x 3	8
SAQ320	SAQ628	SAQ630	SAQ629	3	x 5	20
SAQ619	SAQ620	SAQ622	SAQ621	2	x 60	156
SAQ631	SAQ632	SAQ634	SAQ633	3	x 60	234
SAQ639	SAQ640	SAQ642	SAQ641	4	x 60	312

Note: aussi disponibles en dimensions jusqu'à 60' de longueur

TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

REJUVENATOR^{MD} NO. 501


- Fabriqué d'uréthane à 100%, un mélange incroyable de première qualité qui est plus résilient que tout autre tapis antifatique
- Nommé ainsi pour ses capacités à garder les travailleurs qui travaillent debout, pleins d'énergie et confortables
- Composé d'uréthane totalement résistant à l'écrasement et qui offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- La peau extérieure offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion dans les zones à haute circulation
- Le dessous du tapis est texturé d'uréthane qui agrippe les planchers durs et lisses et prévient le glissement du tapis
- Valeur à long terme incontestable
- Épaisseur de 5/8"
- Couleur: noir



Conçu pour donner de l'énergie aux travailleurs!

Peau d'uréthane spéciale résistante à l'abrasion

Éponge d'uréthane à cellules fermées



Face inférieure antidérapante


Garantie de 5 ans



No modèle	Dim. la' x lo'	Poids lb
NH597	2 x 3	9
NH598	3 x 5	21

TAPIS REJUVENATOR^{MD} CONNECT NO. 502

- Tapis personnalisables en uréthane, une parfaite combinaison de performance de très haut niveau et de confort exceptionnel
- S'emboîtent sur les quatre côtés afin de s'adapter à toutes surfaces de travail, même une pleine surface de plancher
- Pas besoin de couture ou de colle, les tapis s'emboîtent l'un dans l'autre et demeurent bien en place
- Revêtement extérieur robuste résistant à l'abrasion qui enveloppe complètement le revêtement intérieur d'uréthane spongieux résilient qui résiste à l'écrasement, ce qui le rend pratiquement indestructible
- Surface grillagée carrée qui donne un aspect symétrique attirant pour les industries, les laboratoires, les entreprises pharmaceutiques ou commerciales
- Idéals pour la plupart des zones dépourvues d'humidité et très résistants à une vaste gamme de produits chimiques, de liquides et de températures
- Bordure d'uréthane optionnelle de 2" pour un accès sécuritaire



Garantie de 5 ans

No modèle	Dim. la x lo	Description
SAR340	3' x 3'	Tapis
SAR341	2' x 39"	Rebord femelle
SAR342	2' x 39"	Rebord mâle

ERGO-STANCE^{MD} NO. 489


Utilisations: toutes les surfaces sèches



Stimule la circulation sanguine et soulage la fatigue!

- La conception ergonomique stimule la circulation et soulage la fatigue
- Offre un confort exceptionnel tout en soulageant la pression sur la colonne vertébrale et sur les muscles lombaires
- Fabriqué de lanières spongieuses à haute et basse densités, alternées tous les 12"
- Base à double densité conçue uniquement pour que le travailleur déplace son poids d'une jambe à l'autre tout en stimulant les muscles des jambes et des pieds
- Épaisseur de 1/2"

Garantie de 3 ans



No modèle		Dim		Poids
Noir	Bleu	la"	x lo"	lb
NB651	NB652	24	x 36	12
NB653	NB654	36	x 48	24
NG139	NG140	36	x 60	30

FORMATS JUSQU'À 30' DE LONGUEUR

SAJ801	SAJ802	pi.lin.	x	pi.lin.	4/pi.lin.
SAJ803	SAJ804	pi.lin.	x	pi.lin.	6/pi.lin.
SAJ805	SAJ806	pi.lin.	x	pi.lin.	8/pi.lin.


Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

RE-ENERGIZER^{MC} NO. 401


Le tapis antifatique de la « prochaine génération »

- Les dômes flexibles et la base spongieuse Nitricel^{MD} offrent une expérience ergonomique inspirante pour le travailleur debout
- La nouvelle conception à dômes offre un niveau d'élasticité supplémentaire pour un confort et une durabilité inégalés
- La base spongieuse Nitricel^{MD} est un mélange unique de PVC et de caoutchouc nitrile pour un confort constant sous les pieds
- Ce tapis évoque une conception moderne et offre une performance de haut niveau pour n'importe quel environnement, qu'il soit commercial, industriel, de bureau, de détail ou de laboratoire/pharmaceutique
- Épaisseur hors tout: 1/2"
- Couleur: gris métallique, noir

Gris métallique



Surface de qualité supérieure en PVC à 100%



Base spongieuse Nitricel^{MD}

Garantie de 5 ans



No modèle	Dim			Couleur
	la'	x	lo'	
SAN561	2	x	3	Noir
SAN562	2	x	3	Gris métallique
SAN563	3	x	5	Noir
SAN564	3	x	5	Gris métallique


Disponible en dimensions jusqu'à 75' de longueur

TAPIS ANTI-FATIGUE POUR ENDROITS SECS

ORTHOSTAND^{MD} NO. 454

- Motif en dôme qui procure une sensation de massage
- Supporte les muscles du dos et des jambes, ce qui accroît la productivité
- Idéal pour les surfaces sèches ou mouillées
- Bordures sécuritaires biseautées
- Épaisseur: 1/2"
- Couleur: noir, noir/jaune

1 CAOUTCHOUC NATUREL À 100%



Conçu pour le confort, la productivité et l'amélioration de l'état de santé du travailleur!



No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
NOIR			
NB582	2	x	3
NB583	3	x	4
NOIR/JAUNE			
SAL192	2	x	3
SAL193	3	x	4

Garantie de 1 an

CORRUGATED SPONGECOTE^{MD} NO. 431

- Conçu de façon ergonomique pour un excellent confort et pour une longue vie
- Le travailleur s'adapte facilement à son poste de travail en étant confortable toute la journée
- Base spongieuse *Nitricel^{MD}* très résiliente fabriquée d'un mélange spécial de caoutchouc nitrile/PVC
- Surface en vinyle pour plus de résistance aux produits chimiques
- Bordures de sécurité biseautées



Garantie de 3 an

Un tapis antifatique très résistant aux acides et aux produits chimiques!

No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
STANDARD 1/2"			
NC825	2	x	3
NC826	3	x	5
SAN992	2	x	60
SAN993	3	x	60
SAN994	4	x	60

Disponibles en dimensions jusqu'à 60' de longueur

B218

SAFETY ZONE INTERLOCK NO. 455

Ce tapis est une « zone » de sécurité et de confort




Ajoutez polyvalence, visibilité et sécurité au travail avec ce tapis emboîtable deux couleurs!

- Un tapis antifatique qui s'assemble
- Les sections s'assemblent pour former des tapis de n'importe quelle longueur et se détachent facilement pour le nettoyage
- Bordures de sûreté jaunes en plus d'une surface antidérapante pour plus d'adhérence
- Caoutchouc moulé de 1/2" d'épaisseur
- Couleur: noir a/bordures jaunes



No modèle	Description	Poids lb
1/2" X 24" la X 36" lo		
NB584	Centre	10
NB585	Bout	10
1/2" X 36" la X 24" lo		
NB586	Centre	10
NB587	Bout	10

Garantie de 1 an



COMFORT PRO^{MC} NO. 433

- Fonctionne comme un vrai professionnel dans les utilisations robustes, et ce, à prix abordable
- Surface flexible et facile à nettoyer
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants industriels ordinaires
- Base spongieuse *Nitricel^{MD}* exceptionnellement résiliente et résistante aux mauvais traitements causés par plusieurs quarts de travail
- Bordures de sécurité biseautées

Confortable et sécuritaire pour le travailleur qui est debout toute la journée!



Garantie de 3 an

No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
STANDARD 1/2"			
NC829	2	x	3
NC830	3	x	5
SAL375	2	x	75
SAL376	3	x	75
SAL377	4	x	75

Disponible en dimensions jusqu'à 75' de longueur

TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SEC

TUF SPONGE NO. 451 & DELUXE TUF SPONGE NO. 442

Tapis spongieux de PVC de première qualité!



Garantie de
1 an

Un tapis
confortable avec
un aspect pratique!

- Excellent choix pour un confort pratique et économique
- Éponge ergonomique soufflée au vinyle pour réduire jusqu'à 50% la dureté du plancher
- Offerts en tapis pour poste de travail ou en rouleaux, ils peuvent facilement être coupés « sur mesure » pour vos aires de travail
- Offerts en deux épaisseurs:
Tuf Sponge a une épaisseur de 3/8"
Deluxe Tuf Sponge est une formule plus douce et a une épaisseur totale de 5/8"
- Les deux sont offerts avec des largeurs jusqu'à 6' et toutes les bordures sont arrondies pour plus de sécurité sur les rouleaux complets et les formats standard

COULEURS:

Tuf Sponge: noir et gris
Deluxe Tuf Sponge: noir



ENDURABLE NO. 459

Nouvelle construction deux-en-un de plus longue durée!



Nouvel élément de
construction deux-en-un
de plus longue durée!

- La surface résistante à l'abrasion remarquablement durable et la base en éponge de vinyle offrent une fabrication singulière
- Tapis à double densité extraordinaire beaucoup plus durable que les produits semblables
- Un des tapis antifatigue les plus économiques
- 1/2" d'épaisseur
- Couleur: noir

Surface en vinyle dense.



Garantie
de **1 an**

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
NG593	2	x	3	4,5
NG596	2	x	60	90
NG594	3	x	5	11,25
NG595	3	x	12	27
NG597	3	x	60	135
NG598	4	x	60	180

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

NG599	2	x	pi.lin.	0,75/pi.lin
NG600	3	x	pi.lin.	0,75/pi.lin
NG601	4	x	pi.lin.	0,75/pi.lin

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

TUF SPONGE NO. 451

No modèle		Dim			Poids lb
Noir	Gris	la'	x	lo'	
NB550	NB551	2	x	3	5
NB565	NB566	3	x	5	12
NB568	NB569	3	x	60	126
NB574	NB575	4	x	60	168

DIMENSIONS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

JA083	JA084	2	x	pi.lin.	2,8
NG415	NG418	3	x	pi.lin.	4,3
NG416	JA087	4	x	pi.lin.	5,7
JA085	JA086	6	x	pi.lin.	8,5

DELUXE TUF SPONGE NO. 442

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
SAL174	2	x	3	6
SAL180	3	x	5	17
SAL176	2	x	60	121
SAL182	3	x	60	183
SAL186	4	x	60	208

DIMENSIONS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAL172	2	x	pi.lin.	1,5
SAL178	3	x	pi.lin.	2,25
SAL184	4	x	pi.lin.	3

ULTRA-TRED ARMORCOTE NO. 440

Tapis antifatigue spongieux de PVC, enduit d'uréthane



L'enduit d'uréthane
améliore la durabilité et la
résistance aux
produits chimiques

- Offre le confort d'une éponge de PVC et la résistance aux produits chimiques et à l'abrasion d'un revêtement d'uréthane à double épaisseur sur la surface
- Idéal pour la plupart des endroits secs tels que laboratoires et autres lieux à trafic moyen
- 3/8" d'épaisseur
- Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes



Garantie
de **1 an**

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB533	2	x	3	5
NB537	3	x	5	11
NB534	3	x	12	27
SAJ811	2	x	60	83
NB538	3	x	60	135
NB540	4	x	60	180

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

JA080	2	x	pi.lin.	1,5
JA081	3	x	pi.lin.	2,25
JA082	4	x	pi.lin.	3

TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS OU HUMIDES

24/SEVEN^{MD} CONFORTABLE, MODULAIRE & SIMPLE À UTILISER

- Les tapis modulaires antifatigue 24/Seven^{MD} agissent 24 heures par jour 7 jours par semaine afin de maintenir le confort des employés
- Parfait pour les postes de travail uniques, les tapis de 3' x 3' s'enclenchent également des quatre côtés pour couvrir de grandes surfaces
- Leur conception substantielle (épaisseur de 5/8") est parfaite pour les installations à quarts de travail multiples
- Les bordures jaunes et noires optionnelles offre un accès sécuritaire

POUR QUELLE UTILISATION? CHOISISSEZ PARMIS 5 FORMULES



Caoutchouc polyvalent - formule de caoutchouc naturel, conçue pour une utilisation générale, telle que dans les endroits où il y a de l'eau ou des débris


Caoutchouc RLC - conçu pour les endroits avec des liquides de coupe et solvants à base d'huile minérale

Caoutchouc RLC avec GritWorks^{IMD} - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire

Nitrile NBR à 100% - conçu pour les endroits avec des produits pétrochimiques

tels que les hydrocarbures, les naphthènes, les paraffines et les distillats de pétrole

Nitrile NBR à 100% avec GritWorks^{IMD} - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire



TAPIS				
No modèle	Description	la'	Dim. x	lo'
PLEIN				
NH589	Tapis plein polyvalent No. 570	3	x	3
SAQ100	Tapis plein, RLC No. 570	3	x	3
SAL233	Tapis plein, RLC a/Gritworks ^{IMD} No. 574	3	x	3
SAQ101	Tapis plein en nitrile No. 570	3	x	3
SAQ103	Tapis plein en nitrile a/Gritworks ^{IMD} No. 574	3	x	3
PERFORÉ				
NH587	Tapis perforé, polyvalent No. 572	3	x	3
SAL228	Tapis perforé, RLC No. 572	3	x	3
SAL234	Tapis perforé, RLC a/Gritworks ^{IMD} No. 576	3	x	3
SAQ102	Tapis perforé en nitrile No. 572	3	x	3
SAQ104	Tapis perforé en nitrile a/Gritworks ^{IMD} No. 576	3	x	3
RAMPES				
No modèle	Description	la'	Dim. x	lo'
NOIR				
NH591	Femelle, polyvalent	3	x	39
NH594	Mâle, polyvalent	3	x	39
SAQ128	Femelle, RLC	3	x	39
SAQ125	Mâle, RLC	3	x	39
SAQ129	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ126	Mâle, nitrile	3	x	39
JAUNE				
NH593	Femelle, polyvalent	3	x	39
NH596	Mâle, polyvalent	3	x	39
SAL230	Femelle, RLC	3	x	39
SAL232	Mâle, RLC	3	x	39
SAQ130	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ127	Mâle, nitrile	3	x	39

TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS OU HUMIDES

ERGODECK^{MC} - UN SYSTÈME DE CARRELAGE ERGONOMIQUE

Simple à installer et de qualité professionnelle, le *ErgoDeck^{MC}* se compose de carreaux ergonomiques de grand format (18" x 18") conçus pour recouvrir rapidement les endroits à grande surface ou à dimensions spéciales.

- Le système d'enclenchement breveté *LockSafe^{MD}* raccorde les carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif
- La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
- Les carreaux *ErgoDeck^{MC}* peuvent être séparés et repositionnés afin de créer une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
- Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein
 - Perforé** - pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides
 - Plein** - pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité
- Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles, en option, facilitent l'accès des chariots et ont des fraises afin que l'*ErgoDeck^{MC}* puisse être ancré au plancher
- 7/8" d'épaisseur
- Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds d'une capacité de charge de 64 PSI

QUESTIONS FRÉQUENTES:

Que faire si un de mes carreaux est endommagé?
Enlevez-le et remplacez-le par un nouveau carreau.

Comment raccordez-vous une rampe au côté d'un carreau ayant des griffes d'assemblage?
Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe.

De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeck^{MC}?
D'un maillet en caoutchouc.
Chaque boîte de carreaux contient des instructions de montage.

ERGODECK^{MC} PERFORÉ NO. 560

- Pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides

ERGODECK^{MC} PLEIN NO. 562

- Pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité


No modèle	Description	la"	x	lo"	Poids lb
ERGODECK^{MC} PERFORÉ NO. 560					
SAL215	Carreau simple	18	x	18	5

No modèle	Description	la"	x	lo"	Poids lb
ERGODECK^{MC} PLEIN NO. 562					
SAL224	Carreau simple	18	x	18	5,6

RAMPE & ANGLES


No modèle	Description	la"	x	lo"	x	p"	Poids lb
SAL219	Rampe	6	x	18	x	-	2
SAL217	Angle extérieur	6	x	15	x	15	2,7
SAL220	Angle intérieur	6	x	9	x	9	2

Garantie de 3 ans



ERGODECK^{MC} SOFT NO. 564 & NO. 566

- Une version plus souple du tapis original *ErgoDeck^{MC}* spécialement conçue pour augmenter la productivité des travailleurs
- Combinaison du composé 68 au duromètre et des flexi-points sur la face inférieure qui offre une meilleure flexibilité sous les pieds
- Tuiles ergonomiques extra grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemblent rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Dispositif de verrouillage *LockSafe^{MD}* réunit les tuiles de façon sécuritaire pour une installation nette pour résister à l'utilisation robuste et la circulation des chariots
- Les tuiles peuvent être désinstallées et repositionnées pour créer des configurations différentes
- Coins et rampes de sécurité de 6" de largeur en option
- Épaisseur de 7/8"
- Couleur: charbon
- Vendus par caisse**



No modèle	Description	la"	x	lo"	Qté /caisse
ERGODECK^{MC} SOFT					
SAQ312	Perforé No 564	18	x	18	10
SAQ313	Plein No 566	18	x	18	10

BORDURES

No modèle	Description	la"	x	lo"	Qté /caisse
SAQ314	Rampe	6	x	18	10
SAQ315	Coin extérieur	15	x	15	4

TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS HUMIDES

WORKSAFE^{MD} INDUSTRIEL NO. 479

- Tapis ergonomiques extra épais, extra confortables, extra sécuritaires, de haute performance, pour les zones humides avec bordures de sécurité moulées de couleurs vives
- Formulés d'un composé RLC (résistant aux liquides de coupe et à l'huile minérale) qui résiste à plusieurs autres produits chimiques et fluides
- Trous d'écoulement lisses et bosses sur la face inférieure qui permettent à l'eau, aux débris et aux copeaux de s'écouler à travers et sous le tapis
- Surface texturée pour plus de traction dans les zones mouillées
- Offert en formats standard pour les postes de travail individuels
- Épaisseur de 3/4"
- Couleur: noir a/bordures orange ou jaunes




Garantie de 1 an



No modèle	Dim			Description
	la	x	lo	
SAP173	2'	x	3'	Bordure orange
SAP174	3'	x	4'	Bordure orange
SAP175	3'	x	5'	Bordure orange
SAP176	3'	x	9'8"	Bordure orange
SAP177	2'	x	3'	Bordure jaune
SAP178	3'	x	4'	Bordure jaune
SAP179	3'	x	5'	Bordure jaune
SAP180	3'	x	9'8"	Bordure jaune

GRITWORKS!^{MD} INDUSTRIEL NO. 487

- Ajoutez la surface en carbure *GritWorks!^{MD}* au tapis *WorkSafe^{MD}* et cela produit un tapis ergonomique exceptionnellement sécuritaire et fonctionnel
- La surface en *GritWorks!^{MD}* continue d'offrir un coefficient de friction qui excède les recommandations d'OSHA de plus de 40%
- Offert en formats standard pour les postes de travail individuel
- Épaisseur de 3/4"
- Couleur: noir a/bordures jaunes ou orange



Garantie de 1 an



No modèle	Dim			Description
	la	x	lo	
SAP181	2'	x	3'	Bordure orange
SAP182	3'	x	4'	Bordure orange
SAP183	3'	x	5'	Bordure orange
SAP184	3'	x	9'8"	Bordure orange
SAP185	2'	x	3'	Bordure jaune
SAP186	3'	x	4'	Bordure jaune
SAP187	3'	x	5'	Bordure jaune
SAP188	3'	x	9'8"	Bordure jaune

WORKSAFE^{MD} MODULAIRE & LÉGER NO. 472

Tapis antifatique modulaire & léger



Garantie de 1 an

Conception modulaire exceptionnelle qui vous permet de dimensionner vos tapis selon vos besoins!

- Tapis modulaire antifatique et léger de 3' x 3'
- Idéal pour les endroits de travail individuel ou pour couvrir de grands espaces
- Conçu pour offrir confort et facilité d'emploi
- Le système d'enclenchement unique caché ne nécessite pas de raccords ni de biseaux supplémentaires
- Léger et facile à utiliser, parfait pour les zones à entretien élevé
- Offert en deux mélanges:
Tout usage - caoutchouc naturel
Imperméable à la graisse - caoutchouc nitrile à 50% (utilisez en présence de graisses, produits chimiques et substances caustiques)
- Couleur: noir



No modèle	Description	Dim			Poids lb
		la'	x	lo'	
NC823	Tout usage	3	x	3	11
NC824	Imperméable à la graisse	3	x	3	11

WORKSAFE^{MD} LÉGER NO. 478 RLC

- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- Épaisseur de 1/2" avec bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris de rester emprisonnés
- Couleur: gris



Garantie de 2 ans



No modèle	Description	Dim			Poids lb
		la'	x	lo'	
NB632	-	3	x	5	27
NB630	-	3	x	10	52
NB631	-	3	x	20	105
SAL221	Raccord	-	-	-	2

TAPIS ANTIFATIGUE & DE SPÉCIALITÉ POUR ENDROITS HUMIDES

WORKRITE NO. 474



Garantie de 1 an

- Tapis d'écoulement polyvalent et antifatique
- Composé de caoutchouc naturel à design polyvalent à écoulement libre
- Choix économique pour le confort et la sécurité
- Retient les déversements et les débris, gardant ainsi les employés en sécurité et au sec
- Design léger et bordures moulées biseautées pour faciliter les déplacements des chariots
- Tapis populaire antifatique pour les zones industrielles et commerciales
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir


Un tapis antifatique économique, sécuritaire et confortable!



No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB607	3	x	5	25
NG013	3	x	10	50
NG014	3	x	20	100

WELDSAFE^{MD} NO. 447


- Spécialement conçu pour les aires de soudage
- Surface épaisse de 9/16" formulée uniquement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds
- Offre plus de durabilité dans les situations à utilisations robustes avec un point de fusion plus élevé de 285°F
- La base spongieuse *Nitricel^{MD}* très résiliente est un mélange de caoutchouc nitrile/PVC
- Offre un rebond immédiat et un plus grand support et confort durant les longs et rigoureux quarts de travail
- Surclasse le tapis antifatique traditionnel en milieux de soudage
- Couleur: noir



Garantie de 3 ans

Un tapis antifatique spécialement conçu pour le soudage!

Surface en caoutchouc plus épaisse



Base spongieuse *Nitricel^{MD}*

No modèle	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
NG181	3	x	2	9
NG182	5	x	3	23
SAL373	75	x	2	225
NG183	75	x	3	337,5
SAL374	75	x	4	450

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAL188	2	x	pi.lin.	3/pi.lin.
NG184	3	x	pi.lin.	4,5/pi.lin.
SAL189	4	x	pi.lin.	6/pi.lin.



GRADE "A" NO. 482

- Composite de caoutchouc nitrile antibactérien spécialement formulé pour résister à des solutions utilisées dans une grande variété d'environnements de transformation d'aliments
- Antimicrobien à 100% avec poignées intégrées pour faciliter le ramassage et le nettoyage des tapis
- Passe le test ASTM utilisé par NSF (voir la note ci-dessous) pour déterminer la résistance aux microorganismes
- Les trous hygiéniques et la face inférieure solide du tapis simplifient le nettoyage et éliminent pratiquement les zones où la nourriture et les bactéries peuvent s'accumuler
- Les grosses bosses de la face inférieure accélèrent l'écoulement et augmentent le niveau de confort du tapis.
- La surface texturée, mais plate, augmente l'adhérence en milieu gras et humide
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: ocre brun

Poignée intégrée

Approuvé ACIA

Garantie de 2 ans


Grosses bosses de la face inférieure de 1/4" de hauteur

Face inférieure solide

Trou hygiénique



No modèle	Dim		
	la"	x	lo"
SAN571	30	x	36
SAN572	30	x	60



DIAMOND PLATE D.E.S. MODULAIRE NO. 788 & LE WORKSAFE^{MD} LIGHT D.E.S. MODULAIRE NO. 789

Utilisations: endroits secs ou mouillés où une décharge d'électricité statique peut endommager l'équipement et les produits sensibles ou pour les salles blanches

- Résistivité: **RTT** = 1 x 10⁴ ohms; **RTG** = 1 x 10⁴ ohms
- Ces tapis modulaires et uniques offrent une protection économique fiable et durable
- Les tapis sont munis d'un dispositif d'enclenchement sur deux côtés, ainsi des tapis plus larges peuvent être créés pour n'importe quelle configuration
- Bordures arrondies pour un accès plus sécuritaire
- Légers et faciles à nettoyer
- Couleur: noir

Le Diamond Plate modulaire D.E.S. No. 788

- Surface solide de haute technologie *Diamond Plate* qui procure une traction additionnelle

Le Worksafe^{MD} modulaire light D.E.S. No. 789

- Surface trouée pour l'égouttement et la circulation de l'air

Confort sécuritaire maximal et antichute idéal pour les milieux industriels!



No modèle	Description	Dim		
		la"	x	lo"
NH541	<i>Diamond-Plate</i> modulaire D.E.S. No. 788	3	x	3
NH542	<i>Worksafe^{MD}</i> modulaire Light D.E.S. No. 789	3	x	3

TAPIS DE COULOIR & D'ENTRÉE

TAPIS EN VINYLE ONDULÉ STANDARD NO. 381

Le tapis de couloir le plus prisé!

- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinylique flexible, mais durable qui s'enroule facilement après usage
- Ne roulera pas et ne rapetissera pas durant l'utilisation et résiste à plusieurs produits chimiques et de nettoyage
- 1/8" d'épaisseur
- Couleur: noir

Tapis à multiples usages qui rend les planchers plus sécuritaires!

Garantie de 1 an



No modèle	Dimensions			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB374	3	x	105	230
NB376	4	x	105	300
NB375	3	x	pi.lin.	2/pi.lin.
NB377	4	x	pi.lin.	3/pi.lin.


LE MULTI-GUARD NO. 220

- Des milliers de crampons qui nettoient les souliers
- Ce tapis emprisonnera plusieurs livres de saletés entre les nettoyages
- Bordures biseautées sécuritaires
- 2500 crampons en caoutchouc par pied carré
- Le secouer ou l'arroser pour le nettoyer
- 1/2" d'épaisseur
- Couleur: noir

Utilisations: Entrées extérieures à circulation dense

Garantie de 1 an

Un tapis exceptionnel qui emprisonne les saletés, la boue et l'humidité!



No modèle	Dimensions			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB206	24	x	32	8
NB207	28	x	46	15
NB208	32	x	39	15
NG588	36	x	60	31
NB209	36	x	72	35

TAPIS GRATTOIR UPFRONT NO. 224

Tapis grattoir extérieur d'une épaisseur de 5/16"

- Le design classique et populaire enlève de façon remarquable les débris, la neige et la pluie des souliers
- Pliable et durable, le mélange de caoutchouc résiste très bien aux conditions extérieures rigoureuses
- Son profil bas s'adapte aux entrées de porte étroites
- Facile à nettoyer rincez-le avec de l'eau ou secouez-le
- Couleur: noir

JA187

JA911



Garantie de 1 an

No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
		la'	x	lo'	
JA187	Plein	3	x	5	19
JA911	a/trous	3	x	5	17

MUD CHUCKER NO. 229

Tapis grattoir portatif d'une épaisseur de 15/16"



- Utilisez-le là où les chaussures et les bottes sont exposées à la saleté, aux tontes de gazon, à la neige, au sel ou au sable
- Des doigts pliables grattent le dessous et les côtés des chaussures et des bottes
- Boulonnez-le de façon permanente ou utilisez-le comme tapis d'entrée portatif pour les personnes qui travaillent dans les endroits boueux et qui, par la suite, voyagent vers un autre endroit
- Pour nettoyer, vous n'avez qu'à le secouer ou l'arroser avec de l'eau
- Épaisseur: 1" au rebord avant, 2 3/8" sur les côtés
- Couleur: noir



Garantie de 1 an

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x	lo"	
SAL652	12 3/8	x	15 1/4	4,5

B224